



HPE R/T3000 Gen5 de alta tensión NA/JP SAI (Q1L86A)

Uninterruptible Power System



Novedades

- Tiempo prolongado de la batería con módulos de ejecución ampliados (ERM).
- Amplia gama de funciones de comunicación gracias a la tarjeta de gestión de red opcional.
- Medidores de consumo energético mediante software y LCD.
- La pantalla gráfica LCD le muestra tanto información importante sobre el estado como mediciones en una única pantalla.

Descripción general

¿Necesita una potencia más fiable con una gestión avanzada de la batería que se pueda utilizar tanto en una configuración de torre como de bastidor? Los sistemas de alimentación ininterrumpida de montaje en bastidor interactivo en línea HPE ofrecen un sistema de copia de seguridad de gran calidad que verifica los sistemas críticos, retienen un flujo continuo de energía que protege los datos y le mantienen conectado. Se espera que los entornos informáticos aborden la gravedad y frecuencia de los apagones eléctricos, el incremento de las demandas energéticas de la nube privada y pública, el software como un servicio (SaaS), así como la tecnología móvil, las aplicaciones y los servicios mientras mantienen estrictos

controles de costes. Los sistemas de alimentación ininterrumpida de montaje en bastidor interactivo en línea HPE salvaguardan el flujo constante de energía limpia y protegida en el entorno informático que posee la capacidad opcional de gestionar su equipo de TI mientras funciona con la máxima eficiencia energética.

Solo ventajas

Diseño pensando en un uso e integración fácil y veloz

Los sistemas de alimentación ininterrumpida de montaje en bastidor interactivo en línea HPE ofrecen una LCD líder del sector con una interfaz gráfica que brinda información importante de SAI en una vista de pantalla única.

Se puede añadir de forma rápida un máximo de cuatro módulos de ejecución ampliados a la configuración del SAI que permiten ampliar el SAI con un factor de 15 veces[1] o más.

Las baterías se pueden sustituir en caliente de forma segura sin apagar el equipo.

Capacidad y eficiencia mejoradas para mantener el tiempo de actividad y la continuidad del negocio

Los sistemas de alimentación ininterrumpida de montaje en bastidor interactivo en línea HPE protegen los dispositivos al proporcionar hasta un 14 %[2] más de potencia en comparación con las fuentes de alimentación ininterrumpidas tradicionales.

La gestión de batería mejorada (EBM) ofrece hasta un 50 %[3] más de duración.

Una eficiencia de hasta un 99 % líder del sector[4] que le permite certificar una pérdida mínima de potencia y reducir los costes de alimentación.

Gestión de alimentación y supervisión opcionales

Los sistemas de alimentación ininterrumpida de montaje en bastidor interactivo en línea HPE facilitan el acceso remoto mediante una tarjeta de gestión de red de 1 GbE opcional que permite la conectividad generalizada con la mayoría de las redes de usuarios.

Nuestra aplicación de gestión basada en web, HPE Power Protector, le permite supervisar, gestionar y controlar un solo SAI tanto de forma local como remota.

El cálculo y la conmutación de salida en el segmento de carga le permite supervisar, controlar y priorizar el acceso al SAI.

Especificaciones técnicas

HPE R/T3000 Gen5 de alta tensión NA/JP SAI

Product Number (SKU)	Q1L86A
Factor de forma	Bastidor de 2U o torre configurable
Salida de alimentación	Ajustes de voltaje de funcionamiento de salida (VA/vatios) 208 V a 240 V/3000/2700 W 200 V/2490/2241 W
Distribución de alimentación	Fase única
Tipo de batería de la SAI	No necesita mantenimiento, sellado, ácido de plomo regulado por válvula (VRLA)
Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo)	(LxAxA) 647 x 441 x 86,2 mm
Peso	39,54 kg
Garantía	Garantía limitada de 3 años

Para obtener información técnica adicional, modelos disponibles y opciones, consulte las QuickSpecs

HPE Pointnext

HPE Pointnext aprovecha nuestra amplia y gran conocimiento técnico e innovación para acelerar la transformación digital. Una cartera integral que incluye: servicios operativos, de asesoramiento y profesionales diseñados para evolucionar y crecer a día de hoy y en el futuro.

Servicios operativos

- **HPE Flexible Capacity** es un nuevo modelo de consumo para gestionar la capacidad bajo demanda, al combinar la agilidad y la economía de la nube pública con la seguridad y el rendimiento de la TI local.
- **HPE Datacenter Care** ofrece una solución de soporte operativo a medida basada en los dispositivos principales. Incluye soporte de hardware y software, un equipo de expertos para ayudarle a personalizar los dispositivos y compartir las mejores prácticas, así como un bloque de construcción opcional para abordar las necesidades específicas empresariales y de TI.
- **HPE Proactive Care** es un conjunto integrado de soporte de hardware y software que incluye una experiencia de llamada mejorada con gestión de los casos de inicio a fin que ayuda a resolver las incidencias de forma rápida y manteniendo fiable y estable la TI.
- **HPE Foundation Care** ayuda cuando hay un problema de hardware y software que ofrece varios niveles de respuesta en función de las necesidades del negocio y de la TI.

Servicios de asesoramiento que incluyen diseño, estrategias, hojas de ruta y otros servicios para habilitar el proceso de transformación digital, ajustados a las necesidades empresariales y de la TI. Los servicios de asesoramiento ayudan a los clientes en su viaje a la TI híbrida, el Big Data y el Intelligent Edge.

Servicios profesionales que integran la nueva solución con gestión de proyectos, instalación y arranque, servicios de reubicación y más. Ayudamos a minimizar el riesgo para las empresas para que no haya interrupciones al integrar nueva tecnología en el entorno de TI existente.

[1] Basado en las especificaciones técnicas Eaton 5PX SAI.

[2] Basado en las especificaciones técnicas Eaton 5PS SAI.

[3] Basado en las especificaciones técnicas de la batería Eaton.

[4] Basado en las especificaciones técnicas Eaton 5PX.

