

Serie de impresoras color HP LaserJet Enterprise M751



Disfrute de la productividad, de una calidad superior, del máximo tiempo de funcionamiento y de la seguridad más sólida¹

Las impresoras HP LaserJet potencian la productividad en la oficina gracias a un diseño inteligente, optimizado, fiable y sin complicaciones. Disfrute de una calidad superior, del máximo tiempo de actividad y de la seguridad más sólida: todo ello para que las organizaciones impulsen su crecimiento.

Impresora apta para seguridad dinámica.
Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro.
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



HP Color LaserJet Enterprise M751dn

Impresión en color con calidad profesional

- Imprima documentos superiores, con qualidade profissional, com imagens e gráficos em cores vivas.
- Modo de impresión especial para una gama de colores más amplia y un nivel adicional de intensidad para documentos y materiales de marketing.
- Rendimiento y calidad profesional uniformes: tambores y cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence.
- Dé una apariencia profesional en cada página con impresiones color vibrantes y de alta calidad que superan la prueba del paso del tiempo.

Mínimas interrupciones. Máximo tiempo de funcionamiento.

- Cambie el tóner y el tambor en segundos. Ambos son fácilmente accesibles y ya vienen preparados para ser instalados de inmediato.
- Evite interrupciones con una impresora HP LaserJet que se ha diseñado para ofrecer la máxima productividad.
- Adapte esta impresora para satisfacer las necesidades de su empresa con una amplia variedad de accesorios de gestión del papel.
- Tome las hojas y márchese, sin quedarse esperando nada. Esta HP LaserJet se reactiva e imprime rápidamente: hasta 40 ppm.²

La impresión más segura del mundo¹

- Cada impresora en su flota verifica su código operativo y se repara por sí sola de ataques.
- Se inspeccionan las conexiones de redes salientes de la impresora para detener solicitudes sospechosas y malware frustrantes.
- La actividad de la memoria se supervisa para detectar y detener ataques de manera continua
- El firmware se verifica de manera automática durante el arranque para determinar si el código de autenticación está firmado digitalmente por HP.


¹ Según la reseña de HP sobre las funciones de seguridad publicadas en 2018 para las impresoras de la misma categoría de la competencia. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener ataques automáticamente para luego autovalidar la integridad del software en el reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ² Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

Descripción del producto

1. Bandeja salida de 250 hojas
2. Puerta delantera (acceso a los tambores de creación de imágenes y a los cartuchos de tóner con JetIntelligence)
3. Impresión automática a dos caras¹
4. La bandeja 2 para 550 hojas admite tamaños de soporte hasta A3
5. Acoplamiento de integración de hardware de 2.ª generación (para conectar accesorios y dispositivos de terceros)²
6. Pantalla gráfica a color 6,9 cm (2,7 pulg.) con teclado de 24 teclas
7. Puerto USB de fácil acceso³
8. La bandeja multiuso 1 para 100 hojas admite tamaños de soporte de hasta 305 x 457 mm y SRA3
9. Puerta derecha (acceso al camino de impresión)
10. Ranura para candado de seguridad con cable
11. 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad
12. Puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
13. Puerto de dispositivo USB 2.0 de alta velocidad



Vista frontal



Detalle de los puertos de E/S

Resumen de la serie



Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Nº de producto	T3U44A
Velocidad de impresión (carta y A4, negro y a color)⁴	Hasta 40 páginas por minuto (ppm)
Tamaños de soportes de impresión admitidos	Bandeja 1 multiuso: Hasta 12 x 18 pulgadas (305 x 457 mm) y SRA3; Bandeja 2: Hasta 11 x 17 pulgadas (A3)
Impresión automática a doble cara	✓
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas y bandeja 2 de 550 hojas	✓
Accesorios de entrada opcionales Agregue hasta dos: Bandeja 1 x 550 hojas Bandeja de papel de 2x500-sheet y soporte 2,700 hojas bandeja de entrada y soporte, o soporte de gabinete	✓
Capacidad de entrada (estándar/máxima)⁴	Hasta 650 hojas/4 450 hojas
Volumen de impresión mensual recomendado⁵	Hasta 40.000 páginas
Rendimientos de los cartuchos⁷ (A/X)	Negro: Aproximadamente 7.000/33.000 páginas; Color: Aproximadamente 6.000/28.000 páginas
Unidad de disco duro protegida HP de alto rendimiento opcional	✓
Red inalámbrica opcional⁷/NFC touch-to-print/Bluetooth® Low Energy⁸	✓

¹ La impresión automática a doble cara no está disponible en la HP Color LaserJet Enterprise M751n. ² Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware (HIP) pueden requerir compras adicionales. La serie HP Color LaserJet Enterprise M751 viene con un HIP de segunda generación. ³ Un administrador debe habilitar el puerto USB de fácil acceso antes del uso. ⁴ Se midió con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. ⁵ Se requiere la selección de accesorios para la manipulación del papel opcionales para alcanzar la capacidad de entrada máxima. ⁶ Volumen de páginas mensual recomendado (RMPV): HP recomienda que la cantidad de páginas impresas por mes no exceda el rango establecido para la obtención de un rendimiento óptimo de dispositivo, el cual se basa en factores que incluyen intervalos de reemplazo de consumibles y la vida útil del dispositivo en el período de garantía extendido. ⁷ Rendimiento medio declarado en negro según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. Rendimiento medio declarado de la composición de color (C/M/A) según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁸ La red inalámbrica se puede agregar con la selección del servidor de impresión opcional HP Jetdirect 2900nw (J8031A). Si se selecciona, no puede seleccionar el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE / NFC / Wireless (3JN69A). El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede ser limitado durante conexiones VPN activas. ⁹ Las capacidades de Bluetooth® y el toque para imprimir son opcionales para ambos modelos y se pueden agregar seleccionando el accesorio opcional HP Jetdirect 3100w BLE / NFC / inalámbrico (3JN69A). Si está seleccionado, no podrá seleccionar también el servidor de impresión HP JetDirect 2900nw (J8031A). El dispositivo móvil debe admitir la impresión habilitada por NFC (comunicación inalámbrica de corto alcance). Para obtener más información, visite hp.com/go/businessmobileprinting.

Servicios HP

El tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias. Por eso, HP proporciona soporte adicional a la garantía estándar. Usted se beneficia al reducir el riesgo, optimizar el tiempo de actividad, recibir una prestación de servicio previsible y evitar costos de reparación no presupuestados. Los servicios HP Care Pack proporcionan un completo paquete de servicios de protección diseñados para mantener el hardware y el software HP en funcionamiento a fin de que los empleados no pierdan productividad.

Para verificar la disponibilidad de care packs, visite: hp.com/go/cpc



Principales características

Obtenga materiales de marketing de máxima calidad y documentos de calidad profesional con imágenes y gráficos en colores vivos. Diseñada para un gran rendimiento en color con un modo de impresión mejorado y una fórmula de tóner que permite una calidad coherente y unos colores brillantes.

Las molestas interrupciones y el complejo mantenimiento ralentizan la impresión y, en última instancia, el ritmo del negocio. Evite pausas en la productividad con una impresora HP LaserJet que se ha diseñado para ofrecer el máximo tiempo de funcionamiento y obtener siempre resultados fiables.

Las impresoras HP ofrecen la mejor seguridad del sector¹, ya que siempre están en guardia y continuamente detectando y deteniendo amenazas mientras se adaptan a otras nuevas que aparecen. Y solo las impresoras HP se recuperan automáticamente de ataques por sí solas, por lo que no es necesaria la intervención del Departamento de TI.

Accesorios

T3V27A	Bandeja de papel de 550 hojas para HP LaserJet
T3V28A	Soporte HP LaserJet
T3V29A	Bandeja de hojas 2x500 y soporte HP LaserJet
T3V30A	Bandeja de alta capacidad (HCL) para 2700 hojas con soporte
B5L29A	Disco duro de alto rendimiento seguro HP
B5L28A	Puertos USB internos HP
B5L31A	HP Foreign Interface Harness
E5K48A	Accesorio HP 1 GB DDR3x32 144-Pin 800MHz SODIMM
E5K49A	Accesorio HP 2 GB DDR3x32 144-Pin 800MHz SODIMM
J8031A	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
3JN69A	Accesorio BLE/NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3100w
X3D03A	Lector de tarjeta universal HP USB
Y7C05A	Lector de pulsación de teclas HP HIP2
4QL32A	Lector Legic HP
5EL03A	Disco duro seguro HP (TAA Version)
2NR09A	HP 2GB 144-Pin DDR3 TAA Version DIMM

Consumibles

W2000A	HP 658A Cartucho de tóner HP Managed LaserJet negro (~7 000 páginas)
W2001A	HP 658A Cartucho de tóner HP Managed LaserJet cian (~6 000 páginas)
W2003A	HP 658A Cartucho de tóner HP Managed LaserJet magenta (~6 000 páginas)
W2002A	HP 658A Cartucho de tóner HP Managed LaserJet amarillo (~6 000 páginas)
W2000X	HP 658X Cartucho de tóner HP Managed LaserJet negro (~33 000 páginas)
W2001X	HP 658X Cartucho de tóner HP Managed LaserJet cian (~28 000 páginas)
W2003X	HP 658X Cartucho de tóner HP Managed LaserJet magenta (~28 000 páginas)
W2002X	HP 658X Cartucho de tóner HP Managed LaserJet amarillo (~28 000 páginas)
W2004A	HP 660A Tambor de creación de imágenes original (~65 000 páginas, universal para los 4 colores)

¹ Según la reseña de HP sobre las funciones de seguridad publicadas en 2018 para las impresoras de la misma categoría de la competencia. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener ataques automáticamente para luego autovalidar la integridad del software en el reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ² Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

Serie de impresoras color HP LaserJet Enterprise M751

Especificaciones técnicas	HP Color LaserJet Enterprise M751dn(T3U44A)
Funciones de AIO	Imprimir
Velocidad de impresión	A4: Hasta 41 ppm; Carta: Hasta 40 ppm Negro; Hasta 41 ppm; Carta: Hasta 40 ppm Color ^{1,3} ; Primera página impresa en negro: En solo 5,7 segundos; Impresión de la primera página en color: En tan solo 6,1 s ¹⁴
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp; Color (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp
Tecnología de impresión	Láser; Tecnologías de resolución de impresión: HP ImageREt 4800; Mejorado (600x600 ppp), líneas finas (1200x1200 ppp), vista rápida (300x300 ppp)
Cantidad de cartuchos de impresión	4 cartuchos de tóner (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Idiomas estándar de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo en la Web), emulación HP Postscript Nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7), Apple AirPrint™
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso
Administración de impresoras	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Conectividad estándar	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 rear host ports; 1 walkup USB 2.0 host port; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port; 1 Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2)
Capacidad de integración en red	Sí, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (de serie) admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en enlaces Gig y Fast Ethernet; IPsec (de serie); Conectividad inalámbrica 802.11b/g/n (opcional)
Capacidad inalámbrica	Optional, enabled with purchase of a wireless hardware accessory: HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 31N69A, (Dual band Wireless Station and Wi-Fi Direct functionality); HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A (Dual band Wireless Station)
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado por Mopria™; Google Cloud Print™; HP Roam
Memoria	Estándar: 1.5 GB; Máximo: 2 GB
Velocidad del procesador	1,2 GHz / Disco duro: HDD de 500 GB opcional; Disco duro seguro de alto rendimiento HP de 500 GB B5L29A; Disco duro seguro HP FIPS-140-2 5EL03A
Ciclo de trabajo	Mensual, A4: Hasta 150.000 páginas ⁵ ; Volumen de páginas mensuales recomendado: Hasta 40 000 ¹⁰
Manejo de papel	Capacidades de entrada: Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada para 550 hojas; Hasta 650 (papel de 80 g/m²) Estándar etiquetas oficio; Capacidades de salida: Bandeja salida de 250 hojas; Hasta 250 hojas Estándar etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática (estándar); Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 2; Tipos de soportes admitidos: Papel (normal, de gramaje alto, de gramaje muy alto, brillante, ligero, reciclado, resistente), sobres, etiquetas, película brillante, cartulina, transparencias; Gramaje de soportes admitido: 100-sheet multipurpose Tray 1: 60 to 300 g/m², 550-sheet input Tray 2: 60 to 256 g/m², Optional 1x550 and 2x550 tray and stand: 60 to 256 g/m², Optional 2700-sheet HCL paper tray and stand: 60 to 256 g/m²; Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); tarjeta postal (JIS), Dpostcard (JIS), sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2 de entrada para 550 hojas: A3, A4, A4-R, A5, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS); Bandeja opcional 1x550 y 2x500 hojas y soporte: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS); Bandeja HCL para 2700 hojas opcional con soporte: A4 Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); tarjeta postal (JIS), Dpostcard (JIS), sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2 de entrada para 550 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS); Bandeja opcional 1x550 y 2x500 hojas y soporte: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS); Bandeja HCL para 2700 hojas opcional con soporte: A4 Tamaños estándar compatibles con todas las bandejas; Tamaños de soportes personalizados: 100-sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550-sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1x550 and 2x550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2700-sheet HCL paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9
Dimensiones del producto	ancho x fondo x alto: 21,9 x 23,2 x 15,7 pulgadas; 556 x 589 x 399 mm ² ; Máximo: 41,4 x 39,1 x 17,4 pulgadas; 1051 x 992 x 443 mm
peso del producto	45,1 kg ³ ; 99,4 lb ³
Contenido de la caja	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M751dn; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados; Guía (guía de inicio); Cable de alimentación ^{1,6} Impresora HP Color LaserJet Enterprise M751dn; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados; Guía (guía de inicio); Cable de alimentación ^{1,6,16}
Características de la garantía	One-year, next-business day, onsite warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Contact your Contractual Vendor or go to hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. (Warranty Code 4G; Warranty ID A001)
Conformidad de eficiencia de energía	Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP
Panel de control	Pantalla LCD QVGA (gráficos color) de 2,7" (6,86 cm) rotatoria (ángulo ajustable) con teclado de 24 teclas
Descripción de pantalla	Pantalla LCD QVGA (gráficos color) de 2,7" (6,86 cm) rotatoria (ángulo ajustable) con teclado de 24 teclas
Software incluido	No se incluyen soluciones de software en la caja, solo en http://hp.com , http://123.hp.com ;
Fuentes y tipos de caracteres	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación 3 HP Postscript de nivel (símbolo de euro integrado); 1 Fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en hp.com/go/laserjetfonts
Sistemas operativos compatibles	S0 Windows Client (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter SP1, UPD Windows 7 Ultimate, S0 para móviles, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresora PCL6 independiente, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://www.support.hp.com , introduzca el nombre de producto y realice una búsqueda, haga clic en las guías de usuario, introduzca el nombre de producto y busque la guía de usuario, busque la guía de usuario (nombre de producto), busque la sección de sistemas operativos compatibles, controladores de impresora UPD PCL6/PS, sistemas operativos compatibles, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte http://www.hp.com/go/upd1
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, certificación de kit listo para Citrix - Hasta Citrix Server 7.18. Para obtener más información, consulte http://citrixready.citrix.com , Linux. Para obtener más información, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix. Para obtener más información, consulte http://hp.com/go/unixmodelsprint , controladores de impresoras UPD PCL6/PS, compatible con sistemas operativos de red compatibles. Consulte http://hp.com/go/upd
Requisitos mínimos del sistema	PC: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com ; Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, requisitos de hardware del sistema operativo. Consulte apple.com ;
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de 115 V o 220 V integrada; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: 100 V a 127 V nominales (+/- 10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominales (+/- 10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 6 A; Consumo de energía: 870 vatios (impresión máx.), 850 vatios (impresión típica), 48 vatios (listo), 0,6 vatios (suspensión), 0,6 vatios (HP Auto-Off/Auto On), 0,08 vatios (apagado automático), 0,08 vatios (apagado) ⁴
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,6 B(A); Emisiones de presión acústica: 51 dB(A) ⁷
Ambiente operativo	Temperatura operativa: límites: 10 a 32,5 °C; Temperatura operativa recomendada: de 15 a 27°C; Temperatura de almacenamiento: límites: -20 a 40°C; Humedad operativa, límites: 10 a 80% RH; Humedad recomendada: Entorno operativo: 30 a 70% RH
Gestión de la seguridad	Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Soporte para configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec

¹ Cartuchos estándar incluidos; Rendimiento de 7 000 páginas en negro y de 6 000 páginas de composición de color (C/M/A). Tambores incluidos; Rendimiento: 65 000 páginas en negro y en color. ² Sin bandejas de papel extendidas. ³ Con los cartuchos de impresión ⁴ Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en la medición del dispositivo de 115 V. ⁵ Basado en el método de BA TEC con las siguientes posibles excepciones: configuración de demora de suspensión de 1 minuto o menos, WiFi desactivado. ⁶ Rendimiento medio declarado en negro según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. Rendimiento medio declarado de la composición de color (C/M/A) según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/infosupplies>. ⁷ Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulte <http://www.hp.com/support>. Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 41 ppm. ⁸ Las páginas de configuración notificarán la memoria máxima de 2 GB después de la instalación de 1 GB de DIMM. Este es un comportamiento previsto de este producto. ⁹ El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados. ¹⁰ HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un período de garantía ampliado. ¹¹ Solución de software disponible en 123.hp.com ¹² Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado de registro por país. ¹³ Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ¹⁴ Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ¹⁵ Medido con la prueba de recursos ISO 24734, Alimentación de A5 en sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte.

Aprenda más en hp.com

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

