

**BE279QSK**

**MONITOR ASUS BE279QSK/27/1920X1080/TR  
5MS/60HZ/DP/HDMI/VGA/VESA/ALTAVOCES/CAMARA WEB/MICROFONO**



**Informacion Tecnica:**

DISPLAY

PANEL SIZE (INCH) : 27

ASPECT RATIO : 16:9

DISPLAY VIEWING AREA (H X V) : 597.89 X 336.31 MM

DISPLAY SURFACE : NON-GLARE

BACKLIGHT TYPE : LED

PANEL TYPE : IPS

VIEWING ANGLE (CR $\geq$ 10, H/V) : 178°/ 178°

PIXEL PITCH : 0.311MM

RESOLUTION : 1920X1080

BRIGHTNESS (TYP.) : 250CD/m<sup>2</sup>

CONTRAST RATIO (TYP.) : 1000:1

ASUS SMART CONTRAST RATIO (ASCR) : 100000000:1

DISPLAY COLORS : 16.7M

RESPONSE TIME : 5MS(GTG)

REFRESH RATE (MAX) : 60HZ

FLICKER-FREE : YES

VIDEO FEATURE

TRACE FREE TECHNOLOGY : YES

SPLENDID TECHNOLOGY : YES

COLOR TEMP. SELECTION : YES(4 MODES)

QUICKFIT : YES

HDCP : YES

LOW BLUE LIGHT : YES

WEB CAMERA : YES(2.0M PIXELS, ROTATABLE)

AUDIO FEATURE

SPEAKER : YES(2WX2)  
MICROPHONE : YES(X2 FOR MIC-ARRAY)

#### I/O PORTS

DISPLAYPORT 1.2 X 1  
HDMI(V1.4) X 1  
VGA X 1  
USB HUB : YES(USB B UPSTREAM)  
EARPHONE JACK : YES  
PC AUDIO INPUT : YES

#### SIGNAL FREQUENCY

DIGITAL SIGNAL FREQUENCY : 30~83 KHZ (H) / 50~61 HZ(V)  
ANALOG SIGNAL FREQUENCY : 30~83 KHZ (H) / 50~61 HZ (V)

#### POWER CONSUMPTION

POWER CONSUMPTION : <30W  
POWER SAVING MODE : <0.5W  
POWER OFF MODE : 0W (HARD SWITCH)  
VOLTAGE : 100-240V, 50/60HZ

#### MECHANICAL DESIGN

TILT : YES (+35° ~ -5°)  
SWIVEL : YES (+180° ~ -180°)  
PIVOT : YES (+90° ~ -90°)  
HEIGHT ADJUSTMENT : 0~150MM  
VESA WALL MOUNTING : 100X100MM  
KENSINGTON LOCK : YES

#### DIMENSIONS (ESTI.)

PHYS. DIMENSION WITH STAND (W X H X D) : 611 X (398~548) X 266 MM  
PHYS. DIMENSION WITHOUT STAND (W X H X D) : 611 X 396 X 56 MM  
BOX DIMENSION (W X H X D) : 712 X 468 X 228 MM

#### WEIGHT (ESTI.)

NET WEIGHT WITH STAND : 6.8 KG  
NET WEIGHT WITHOUT STAND : 4.8 KG  
GROSS WEIGHT : 9.3 KG  
ACCESSORIES (VARY BY REGIONS)

#### DISPLAYPORT CABLE

HDMI CABLE

POWER CORD

QUICK START GUIDE

USB TYPE-B TO A CABLE

WARRANTY CARD

CERTIFICATE

TÜV FLICKER-FREE

TÜV LOW BLUE LIGHT

**Informacion Comercial:**

MONITOR PARA VIDEOCONFERENCIA ASUS BE279QSK: 27, FULL HD, IPS, SIN MARCO, CÁMARA WEB FULL HD, MATRIZ DE MICRÓFONO, PARLANTES ESTÉREO, ALTURA AJUSTABLE, DISEÑO ERGONÓMICO, HDMI, EYE CARE, LUZ AZUL BAJA, SIN PARPADEO, MONTABLE EN LA PARED

CÁMARA WEB FULL HD INTEGRADA, CONJUNTO DE MICRÓFONOS Y ALTAVOCES ESTÉREO PARA VIDEOCONFERENCIAS Y APRENDIZAJE EN LÍNEA.

PANEL IPS SIN MARCO FULL HD (1920 X 1080) DE 27 PULGADAS CON AMPLIOS ÁNGULOS DE VISIÓN.

AMPLIA CONECTIVIDAD CON DISPLAYPORT, HDMI, D-SUB, ENTRADA DE AUDIO Y CONECTOR PARA AURICULARES PARA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD.

DISEÑO ERGONÓMICO CON INCLINACIÓN DE + 35° ~ -5°, GIRO DE ± 180°, GIRO DE ± 90° Y AJUSTES DE ALTURA DE 150MM PARA UNA EXPERIENCIA DE VISUALIZACIÓN CÓMODA.

LOS MONITORES ASUS EYE CARE CUENTAN CON TECNOLOGÍAS DE LUZ AZUL BAJA Y SIN PARPADEO CERTIFICADAS POR TÜV RHEINLAND PARA GARANTIZAR UNA EXPERIENCIA DE VISUALIZACIÓN CÓMODA.