



Fuente de alimentación Poly Trio C60 con cable de alimentación y CAT-5 (85X03AA)



Especificaciones

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	190 x 210 x 55 mm
Peso del empaque	300 g
Número UPC	(ABA) 197497585926; (ABM) 197497585957; (ABU) 197497585971; (UUF) 197961922981

Especificaciones adicionales

Cantidad para múltiples pedidos	1
Código HTS	8504408500
Código UNSPSC	39121006
Dimensiones del pallet	40 x 48 x 58.66 in
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	101,6 x 121.9 x 149 cm
Dimensión de la caja principal (métrico)	24,5 x 44 x 29,5 cm
ECCN	EAR99
Peso de la caja principal (métrico)	6,33 kg
Peso del empaque	0.66 lb
Peso del pallet	787.05 lb
Peso del pallet	357 kg

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.