



Cable HDMI Certificado de Ultra Alta Velocidad, 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz, con Ethernet

HDMI macho a macho, 3 m, compatible con 4K@120Hz y con 8K@60Hz, 48G, HDR dinámico, HEC, eARC, contactos con chapa de oro, diseño trenzado, negro

Part No.: [355957](#)

EAN-13: 0766623355957 | UPC: 766623355957

Cable HDMI Certificado de Ultra Alta Velocidad con 8K a 60 Hz preparado para futuras aplicaciones 2.1 para AV y videojuegos de alta gama

El estándar superior HDMI de ultra alta velocidad de este cable HDMI de Manhattan lo prepara para la próxima generación de desafíos gráficos en audio / video, juegos, señalización digital y otras aplicaciones de alta gama.

Colores y contraste brillantes con Dynamic HDR y Dolby Vision™

Este cable tiene licencia oficial y está certificado para ofrecer imágenes brillantes en 8K (7680 x 4320) a 60 Hz (rápidos) o UHD 4K a 120 Hz (ultrarrápidos) con Dynamic HDR y Dolby Vision™ para un contraste y colores perfectos.

Sonido cristalino con Dolby Atmos®

Tanto la compatibilidad con Dolby Atmos como eARC funcionan en conjunto para ofrecer audio con una claridad y profundidad incomparables a través de hasta 32 canales.

Doble blindaje y contactos con baño de oro

Su cubierta de tela trenzada hace que este cable prácticamente no se enrede y sea extremadamente duradero. El doble blindaje (papel de aluminio y trenza de Mylar) y los contactos con chapa de

Features:

- Cable HDMI de Ultra Alta Velocidad, certificado y con licencia oficial, cuenta con funciones de vanguardia y preparadas para futuras aplicaciones de Audio y Video, así como de videojuegos de alta gama
- Admite resoluciones 8K@60Hz, 4K@120Hz, 1440p@144Hz (WQHD) y 1080p@240Hz
- HDR dinámico para un contraste superior y colores brillantes
- Compatible con Dolby Vision™ y Dolby Atmos®
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión

- Doble blindaje de lámina y trenza para reducir la EMI y otras fuentes de interferencia
- Ancho de banda de hasta 48 Gbps
- Compatible con Deep Color (Color profundo) de 36 bits (12 bits por canal), submuestreo de croma 4:4:4
- Diseño de cable con cubierta tejida, resistente a enredos
- Canal de retorno de audio mejorado (eARC) para permitir que el audio del televisor se transmita a través de su sistema de audio sin un cable de audio separado
- eARC que admite los formatos de audio más avanzados y la más alta calidad de audio (compatibilidad total solo con productos HDMI 2.1)
- HDMI Consumer Electronics Control (CEC) para poder utilizar un control remoto con todos los dispositivos HDMI compatibles
- HDMI Ethernet Channel (HEC) para añadir conectividad de red a un enlace HDMI sin necesidad de un cable Ethernet independiente
- Las características mejoradas incluyen frecuencia de actualización variable (VRR), cambio rápido de medios (QMS), transporte rápido de cuadros (QFT) y modo automático de baja latencia (ALLM)
- Compatible con todos los dispositivos HDMI: televisores, proyectores, monitores, portátiles, PC, receptores AV, cajas de transmisión, consolas de juegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), reproductores de Blu-ray y mucho más
- Compatible con HDCP 2.3
- Audio de 32 canales sin comprimir
- Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- CE
- RoHS

Generalidades

- Resolución máxima: 8K a 60 Hz (7680 x 4320)
- Máximo ancho de banda: 48 Gbps
- Compatible con HDCP 2.3, CEC, HDR10, eARC, VRR, QMS, QFT y ALLM

Conectores

- 2 HDMI de 19 pines, macho
- Contactos con baño de oro

Cable

- Cable de 28 AWG
- Doble blindaje: papel de aluminio y trenza Mylar
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
- Resistencia de conductividad: 10 Ohm

- Cobertura de tejido trenzado
- Diámetro exterior del recubrimiento: 6.3 ± 0.15 mm
- Largo: 3 m (10 ft.)
- Otras dimensiones: $13 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$ (ancho), $3.5 \pm 0.2 \text{ mm}$ (alto)
- Peso: 164 g (5.78 oz.)

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: $0 - 40^{\circ}\text{C}$ ($32 - 104^{\circ}\text{F}$)
- Temperatura de almacenamiento: $-20 - 60^{\circ}\text{C}$ ($-4 - 140^{\circ}\text{F}$)
- Humedad (sin condensación): $0 - 96\%$

Contenido del paquete

- Cable HDMI Certificado de Ultra Alta Velocidad, 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz, con Ethernet



