



Adaptador de USB-C a USB-A V3.2

USB 3.2 Gen 1 Tipo-C Macho a Tipo-A Hembra, 5 Gbps, 3 A, Aluminio, Negro/Gris Espacial

Part No.: [356312](#)

EAN-13: 0766623356312 | UPC: 766623356312

<h2>Adaptador USB tipo C a tipo A: convierte fácilmente un puerto USB-C en un puerto USB-A</h2>

El adaptador USB-C a USB-A de Manhattan te permite conectar dispositivos estándar USB 3.0 y USB 2.0 (por ejemplo, ratones, teclados, memorias USB, impresoras, etc.) a tu teléfono, tableta o computadora equipados con USB-C - bienvenida la capacidad con USB-A, una opción de conectividad muy común en laptops modernas o MacBooks[®]. Con una longitud de solo 31 milímetros (1.2 pulgadas), este adaptador pasivo está diseñado pensando en la portabilidad y la simplicidad. Con capacidades de carga y sincronización de hasta 3 A y 5 Gbps respectivamente, puedes mantener tu dispositivo listo para lo que viene rápida y fácilmente.

Compatibilidad universal para una fácil instalación

Este adaptador universal USB 3.0/USB 2.0 Tipo-C a Tipo-A funcionará con una amplia gama de computadoras porque no requiere software ni controladores

adicionales. También funciona con varios sistemas operativos, como Windows®, macOS®, Linux y Chrome OS, por lo que es compatible con varias plataformas.

Features:

- Conecta fácilmente un dispositivo USB-A a un puerto USB-C
- Compatible con USB 3.2 Gen 1 (antes USB 3.0) con tasas de transferencia Super Velocidad de hasta 5 Gbps
- Ideal para conectar accesorios tipo A antiguos y nuevos, como teclados, ratones, memorias USB, lectores de tarjetas, impresoras, etc.
- Funciona con cualquier dispositivo host USB-C compatible, como un PC, una laptop, una tableta, un smartphone, un MacBook®, un Chromebook[™], un Surface®, un iPad® Pro y más
- Soporta corriente de hasta 3 A
- Compatible con la versión anterior de USB 2.0
- Diseño ultracompacto, portátil y ligero para facilitar los viajes
- Llavero incorporado
- Carcasa de aluminio duradera
- Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
- Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®, Linux® y Chrome OS[™], iPadOS® y Android[™]
- Admite el intercambio en caliente
- Sólo admite la transferencia de datos y la carga por USB; no admite la transmisión de señales de audio/vídeo
- 60 días de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu ciudad o país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA

Conectores

- Un USB-C de 24 pines, macho
- Un USB-A de 9 pines, hembra
- Contactos niquelados

Eléctrico

- Tensión de resistencia: 300,0 V DC 10 ms

- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
- Resistencia de contactos: 20hm
- Corriente soportada 3.0 A

Características físicas

- Dimensiones (L x W x H): 31 x 24 x 10 mm (1.22 x 0.94 x 0.39 in.)
- Peso neto: 5 g (0.18 oz.)
- Peso bruto: 20 g (0.71 oz)
- Carcasa de aluminio engomado

Ambiente de operación

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 85°C (14 - 185°F)
- Humedad (sin condensación) 10 - 90% RH

Requisitos del sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS, macOS, iPadOS or Android
- NOTA: Sólo admite la transferencia de datos y la carga por USB; no admite la transmisión de señales de audio/vídeo

Contenido del paquete:

- Adaptador de USB-C a USB-A V3.2

Este producto forma parte de un grupo; la lista completa de variaciones es la siguiente:

- #356305 - USB-A a USB-C
- #356312 - USB-C a USB-A
- #356329 - Set de USB-C a USB-A & USB-A a USB-C



