



Archer T3U Nano

Adaptador USB MU-MIMO inalámbrico AC1300 Nano

Máxima velocidad Wi-Fi: velocidades de hasta 1300 Mbps con 400 Mbps en 2,4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz, actualiza sus dispositivos a velocidades AC WiFi más altas.

Conexión de doble banda: la banda de 2,4 GHz y 5 GHz para una conectividad flexible permite que sus dispositivos funcionen con el último enrutador WiFi de doble banda para una velocidad más rápida y un alcance extendido.

Tecnología MU-MIMO: ofrece una conexión inalámbrica altamente eficiente

Diseño nano: el diseño pequeño y discreto le permite enchufarlo y olvidar que está allí

Compatibilidad del sistema: compatible con Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS 10.15 y anteriores

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	USB 2.0
LED	Status
Dimensiones	0.78 × 0.62 × 0.29 in (19.85 × 15.7 × 7.39 mm)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
Frecuencia	2.4 GHz, 5 GHz
Modos Inalámbricos	Ad-Hoc / Infrastructure Mode
Seguridad Inalámbrica	WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPA3-SAE
Tecnología de Modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Otros

Certificacion	FCC, CE, RoHS
Contenidos del Paquete	AC1300 Nano Wireless MU-MIMO USB Adapter Archer T3U Nano Quick Installation Guide Resource CD
Requisitos del Sistema	Supported operating systems include Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS 10.15 and earlier

Otros

Ambiente

Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Operating Humidity: 10%~90% non-condensing

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

