

ROG-STRIX-RTX4060TI-O8G-GAMING

TARJETA DE VIDEO ASUS NVIDIA RTX4060TI/PCIE X16 4.0/8GB
GDDR6/HDMI/3XDP/ESTANDAR/GAMA MEDIA/GAMER/ARGB



Informacion Tecnica:

GRAPHIC ENGINE

NVIDIA GEFORCE RTX 4060 TI

BUS STANDARD

PCI EXPRESS 4.0

OPENGL

OPENGL 4.6

VIDEO MEMORY

8GB GDDR6

ENGINE CLOCK

OC MODE: 2715MHZ

DEFAULT MODE: 2685MHZ (BOOST)

CUDA CORE

4352

MEMORY SPEED

18 GBPS

MEMORY INTERFACE

128-BIT

RESOLUTION

DIGITAL MAX RESOLUTION 7680 X 4320

INTERFACE

YES X 1 (NATIVE HDMI 2.0B)

YES X 3 (NATIVE DISPLAYPORT 1.4A)

HDCP SUPPORT YES (2.3)

MAXIMUM DISPLAY SUPPORT

4

NVLINK/ CROSSFIRE SUPPORT

NO

ACCESSORIES

1 X COLLECTION CARD

1 X SPEEDSETUP MANUAL

1 X THANK YOU CARD

1 X ROG GRAPHICS CARD HOLDER

1 X ROG VELCRO HOOK & LOOP

SOFTWARE

ASUS GPU TWEAK III & GEFORCE GAME READY DRIVER & STUDIO DRIVER: PLEASE
DOWNLOAD ALL SOFTWARE FROM THE SUPPORT SITE.

DIMENSIONS

311.4 X 133.5 X 61.9MM

RECOMMENDED PSU

650W

POWER CONNECTORS

1 X 8-PIN

SLOT

3.1 SLOT

AURA SYNC

ARGB

Informacion Comercial:

ROG STRIX GEFORCE RTX 4060 TI 8GB GDDR6 OC EDITION CON DLSS 3 Y

RENDIMIENTO TERMICO SUPERIOR.

MULTIPROCESADORES DE TRANSMISION NVIDIA ADA LOVELACE: HASTA EL DOBLE

DE RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGETICA

NUCLEOS TENSORIALES DE 4 GENERACION: HASTA 4 VECES MAS RENDIMIENTO
CON DLSS 3 QUE CON RENDERIZADO DE FUERZA BRUTA

NUCLEOS RT DE TERCERA GENERACION: RENDIMIENTO DE TRAZADO DE RAYOS
HASTA 2X

EDICION OC: 2715 MHZ (MODO OC)/ 2685 MHZ (MODO PREDETERMINADO)

VENTILADORES DE TECNOLOGIA AXIAL AMPLIADOS PARA UN 21 % MAS DE FLUJO
DE AIRE

DISEÑO DE 3.1 RANURAS: MATRIZ DE ALETAS MASIVAS OPTIMIZADAS PARA EL
FLUJO DE AIRE DE LOS TRES VENTILADORES AXIAL-TECH

LA PLACA POSTERIOR VENTILADA FUNCIONA EN CONJUNTO CON LOS
VENTILADORES AXIAL-TECH MEJORADOS PARA MAXIMIZAR LA DISIPACION DE
CALOR

CONTROL DE POTENCIA DIGITAL CON ETAPAS DE POTENCIA DE ALTA CORRIENTE Y
CONDENSADORES DE 15K PARA IMPULSAR EL MAXIMO RENDIMIENTO

FABRICACION AUTOMATIZADA DE PRECISION AUTO-EXTREME PARA UNA MAYOR
CONFIABILIDAD

EL SOFTWARE GPU TWEAK III PROPORCIONA AJUSTES DE RENDIMIENTO
INTUITIVOS, CONTROLES TERMICOS Y MONITOREO DEL SISTEMA