


Fuente de Poder GR BURST GR500B

Certificado



Estándar ATX



Capacitores de
Grado
Industrial



3 años de
garantía

ENERGÍA CONTINUA, SIN COMPLICACIONES

Fuente de poder no modular con cableado fijo para una entrega estable de energía y menor resistencia eléctrica. Ideal para setups gamer que exigen rendimiento constante sin interrupciones.



CABLES REFORZADOS, CONEXIÓN SIN FALLAS

Diseñados para resistir dobleces, tensión y uso constante, los cables reforzados no solo lucen bien: **protegen la señal, facilitan la gestión y aguantan setups exigentes.**



20+4P



CPU 4+4P




SATA



PCI-E 6+2P




MOLEX+FLOPPY



■ FILTRADO DE SALIDA PARA ENERGÍA PRECISA

No se trata solo de **entregar voltaje**, sino de **entregarlo sin ruido ni fluctuaciones**. Tu sistema corre más fino, tu GPU trabaja estable y tu experiencia de juego se mantiene sólida.



■ POWER STATION INTEGRADA

Antes de que llegue a tu hardware, la energía pasa por una estación de filtrado que estabiliza todo: **menos ruido eléctrico, más precisión en cada voltaje**. Tu build recibe solo energía limpia.



■ CAPACITORES DE GRADO INDUSTRIAL


Componentes de alto rendimiento que resisten hasta 105°C, diseñados para ofrecer **energía estable incluso en sesiones largas y builds exigentes**.

Mejor vida útil, menos riesgo de fallos y voltaje constante para que tu setup rinda al máximo, siempre.



■ PROTECCIONES INTELIGENTES EN TIEMPO REAL

Con UVP, OVP, OPP, SCP, OCP y OTP activas, **tu sistema está protegido contra picos, cortos y sobrecargas**. Como tener un escudo automático para tu CPU, GPU y más.



Certificado



CERTIFICACIÓN 80 PLUS BRONZE: RENDIMIENTO QUE NO SE CALIENTA

Hasta **85% de eficiencia** para **menos calor y mayor estabilidad en sesiones prolongadas**. Perfecta para builds gamer que exigen energía constante sin comprometer el desempeño térmico.



VENTILACIÓN INTELIGENTE, JUEGO IMPARABLE

Detrás de cada gran partida hay un sistema que se mantiene fresco sin que lo notes. **Esta fuente respira con fluidez y mantiene tu setup estable**, incluso cuando tú ya llevas horas de ventaja.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	BR-937702
Producto	Fuente de Poder
Materiales	SECC 0.6MM
Color	Negro
Dimensiones	14 x 15 x 8.6 cm
Peso	1.2 kg
Factor de forma	ATX
Versión ATX	2.53
Clasificación modular	No Modular
Potencia	500 W
Eficiencia	82% 85% 82%
Clasificación 80 PLUS	Clasificación 80 PLUS
Protecciones	UVP / OVP / OPP / SCP / OCP / OTP
Certificados	80 PLUS
PFC	APFC
Temperatura de operación	40° C
Botón de encendido	Si
Power cable	18 AWG 1.5 m
Conectores	1x ATX (24 PIN) 1x ATX12V (4+4 PIN) 2x PCI-E (6+2 PIN) 4x SATA 2x MOLEX 1x FLOPPY

Especificación de conectores

1x ATX (20 + 4 PIN) Cable Negro (total 500 mm)
1x ATX12V P8 (4 + 4 PIN) Cable Negro (total 600 mm)
2x PCI-E (6 + 2 PIN) (500 mm)
1x SATA/SATA/SATA Cable Negro (total 400 + 150 + 150mm)
1x SATA/MOLEX/MOLEX/FLOPPY Cable Negro (total 400 + 150 + 150 + 150 mm)
1x AC Conector de Corriente 1.5 m

P / N	ENTRADA AC	CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA: 115 V - - 230 V- 3 A - 6 A 50/60 Hz				
500 W	SALIDA DC	+ 5 V	+ 3.3 V	+ 12 V	-12V	+ 5 VSB
	CORRIENTE SALIDA MÁX.	18 A	18 A	37.5 A	0.3 A	2.5 A
	POTENCIA CONTINUA	500 W				

Ventilador

Medida	120 x 120 x 26 mm
Ruido	43 dB
RPM	2000 RPM
Tipo de rodamiento	HYB

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215937702
Medida de empaque (L*W*H*)	28.0 x 18.0 x 10.0 cm
Peso neto	1.5 kg
Piezas por Inner	8 piezas
Medidas del inner (L*W*H*)	42.5 x 38.5 x 30.0 cm
Peso de Inner	13.3 kg
Garantía	3 años



"DISEÑADA PARA GAMERS QUE NO BAJAN LA GUARDIA."