



Nuevo nivel de comodidad visual

Monitor Dell UltraSharp 27 | **U2724D**

La empresa de monitores número 1 del mundo*

*Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: Informe de seguimiento IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2.º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

Lleve su comodidad visual a un nivel superior



Disfrute de un nuevo nivel de comodidad visual y productividad con este monitor con una comodidad visual de 5 estrellas según la certificación de TÜV Rheinland.¹

Mayor comodidad visual

Proteja su vista de las nocivas emisiones de luz azul sin sacrificar el color gracias a la función ComfortView Plus mejorada, que reduce el porcentaje de luz azul nociva a menos del 35 %. En combinación con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un sistema de detección de luz ambiental, el monitor consigue una certificación de 5 estrellas de TÜV Rheinland en lo que se refiere a comodidad visual para el uso diario. Disfrute de unos negros más profundos con una relación de contraste de 2000:1 en una pantalla IPS Black. Disfrute de unos colores vibrantes gracias a un espacio de color con 98 % de DCI-P3, 98 % de Display P3, 100 % de sRGB y 100 % de BT.709, y calibre fácilmente los colores con el software Dell Color Management.

Conexiones más sencillas

Manténgase conectado gracias a una amplia variedad de opciones de conectividad, entre las que se incluyen DP1.4, HDMI (HDCP 1.4) (compatible con hasta QHD 2560 x 1440 120 Hz TMDS, VRR según se especifica en HDMI2.1) y puertos USB-C ascendentes. Conéctese a más dispositivos aún con otros 3 puertos USB-A y 1 puerto USB-C descendente. Los puertos de acceso rápido ubicados en la parte inferior del panel permiten una conexión y una carga rápidas de sus accesorios y dispositivos móviles.

Diseño superior

Diseñado con un acabado de calidad superior, este monitor con sistema de gestión de cables integrado reduce su desorden. Es ajustable para adaptarse a su forma de trabajar y ofrecerle comodidad durante toda la jornada. Está fabricado con prácticas sostenibles para ofrecer el rendimiento que usted necesita y cumplir los criterios de las certificaciones EPEAT® Gold, ENERGY STAR® y TCO Certified Edge Displays.

¹ Información basada en la certificación Eye Comfort de® TÜV Rheinland, agosto de 2023.

**Ambient Light Sensor
(sensor de luz ambiental)**

El sensor de luz ambiental integrado optimiza de forma inteligente el brillo y la temperatura del color en función del entorno.

Conecte fácilmente sus accesorios y dispositivos gracias a los **puertos de acceso rápido USB-A y USB-C**.

Contraste excepcional

Disfrute de un color increíble y un rendimiento superior en negros, con una relación de contraste de 2000:1 y tecnología de panel IPS Black.

Obtenga una visión más clara

Resolución QHD (2560 x 1440) en un monitor de 27".

La función **ComfortView Plus** mejorada reduce las emisiones nocivas de luz azul a menos del 35 % sin sacrificar el rendimiento del color.

Brillo realista

Disfrute de 1070 millones de colores y una amplia cobertura de colores para todos los estándares del sector, incluido 98 % de DCI-P3, 98 % de Display P3, 100 % de sRGB y 100 % de BT.709.

Amplias opciones de conectividad

Manténgase conectado a varios dispositivos con puertos USB-C descendentes, USB-A descendentes, DP1.4 y HDMI.

Adapte el ajuste para su comodidad

Altura regulable (150 mm máx.) con capacidad de inclinación, giro y rotación.

Cumple los estándares ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, y se incluye en el registro EPEAT® Gold.



Contraste excepcional y colores impresionantes



Contraste excepcional

Perciba unos colores increíbles y negros más profundos con una relación de contraste de 2000:1 y tecnología de panel IPS Black. Gracias al amplio ángulo de visión de 178°/178°, verá imágenes increíbles desde prácticamente cualquier ángulo.

Brillo realista

Con 1070 millones de colores y una amplia gama de colores (98 % de DCI-P3, 98 % de Display P3, 100 % de sRGB y 100 % de BT.709), todos los colores destacarán.

Dell Color Management

Calibre fácilmente los colores de su monitor con el nuevo software Dell Color Management¹, desarrollado en colaboración con la certificación Calman. Cree y almacene perfiles de color predefinidos que puede guardar y utilizar más adelante en su monitor y personalice el software Dell Color Management para que se adapte a su programación, con una función de programación automática integrada.

1 Compatible con colorímetro externo (indicado a continuación), de venta por separado. Visualización en vertical: C6 HDR2000, X-Rite: i1Display Pro, i1Display Pro Plus, Klein Instruments: K10, Calibrado: ColorChecker Display Pro, ColorChecker Display Plus.



Sostenibilidad de los monitores Dell

Normas medioambientales

Este monitor está fabricado con un 85 % de plástico reciclable tras el consumo (PCR)¹ y un 90 % de aluminio reciclado. Asimismo, cumple los estándares medioambientales más recientes, como ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, y cuenta con el registro EPEAT® Gold².

Embalaje respetuoso con el medioambiente

Los monitores Dell se envían en cajas fabricadas con contenido 100 % renovable, que también es reciclable al 100 %.³

Ahorro de energía

Ahorre energía con PowerNap⁴, una función que atenúa el monitor o lo pone en suspensión cuando no está en uso.

¹ Según el peso total de las piezas de plástico del producto. No incluye tarjetas de circuitos impresos, etiquetas, cables, conectores, componentes electrónicos, componentes ópticos, componentes de ESD, adhesivos de componentes EMI ni revestimientos.


² Incluido en el registro EPEAT donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en cada país.

³ Se aplica a todos los monitores Dell lanzados desde 2023. Manufacturado con fuentes combinadas FSC (una combinación de materiales procedentes de bosques certificados según FSC, contenido reciclado o madera controlada FSC). Datos basados en análisis internos, agosto de 2023.

⁴ Habilitado por Dell Display Manager.

Diseñado para usted

Este elegante monitor Dell UltraSharp 27 con concentrador Thunderbolt está fabricado con un acabado Platinum Silver Premium que lo hace destacar tanto en casa como en la oficina.



Diseño práctico

La base compacta y el elegante sistema de gestión de cables permiten ocultar los cables dentro del elevador del monitor.


Fácil uso

Navegue por el menú en pantalla y ajuste la configuración con un práctico control tipo joystick.

Trabaje cómodamente

Nuestra experiencia al servicio de su comodidad: incline, gire y rote el monitor, y ajuste su altura (150 mm máx.).

Dell Display Manager



Interfaz de usuario moderna e intuitiva

La nueva interfaz de usuario moderna facilita el uso y la personalización de funciones con un iniciador de menús.

Productividad en todos los niveles

EasyArrange le permite organizar fácilmente en mosaico varias aplicaciones en una o más pantallas con 48 particiones de ventana predefinidas y la posibilidad de personalizar hasta cinco ventanas, lo que proporciona unas capacidades multitarea mejoradas. EasyArrange Memory guarda la ubicación de sus programas y aplicaciones en los diseños y los restaura cuando selecciona su diseño favorito.

Manténgase al día

Reciba notificaciones automáticas sobre nuevas actualizaciones del firmware¹ y el software del monitor.

Optimice la experiencia de visualización de la pantalla

Disfrute de un color uniforme en su monitor sin complicaciones igualando el preajuste de color del monitor¹ y el perfil ICC compatible.

Configuración sencilla y uso compartido de accesorios

Configure un teclado y un ratón para compartirlos entre varios PC con el asistente de KVM USB.¹ El menú de acceso rápido o el método abreviado le permiten cambiar de un PC a otro de forma rápida y sencilla.


Implementación sencilla

DDM es compatible con herramientas de administración como SCCM, InTune y scripts de interfaz de línea de comandos para facilitar la integración e implementación de TI con administración de activos.

[Descargar Dell Display Manager](#)

¹ Solo para determinados modelos.

Puertos y ranuras



- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | Ranura de bloqueo de seguridad ¹ | 9 | Salida de línea de audio |
| 2 | Conector de alimentación | 10 | Puerto USB Type-A descendente (USB SuperSpeed a 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2.ª gen.) |
| 3 | HDMI (HDCP 1.4) (compatible con hasta QHD 2560 x 1440 a 120 Hz TMDS, VRR según se especifica en HDMI2.1) | 11 | Puerto USB Type-A descendente (USB SuperSpeed a 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2.ª gen.) con carga de alimentación BC 1.2 |
| 4 | DisplayPort 1.4 | 12 | Puerto USB Type-C descendente (USB SuperSpeed a 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2.ª gen.) con carga de alimentación (15 W) |
| 5 | Candado en la base | | |
| 6 | DisplayPort 1.4 (salida) | | |
| 7 | Puerto USB Type-C ascendente (solo datos; USB SuperSpeed a 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2.ª gen.) | | |
| 8 | Puerto USB Type-A descendentes (USB SuperSpeed a 10 Gbit/s, USB 3.2 de 2.ª gen.) | | |

¹ Basada en Kensington Security Slot™

FUNCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MODELO	Monitor Dell UltraSharp 27 - U2724D
TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE (DIAGONAL)	684,70 mm (27,00")
ÁREA DE PRESENTACIÓN PREDETERMINADA (H x V)	596,74 mm x 335,66 mm (23,49" x 13,22")
TIPO DE PANTALLA	Tecnología IPS Black
REVESTIMIENTO DE LA PANTALLA	Antirreflectante con revestimiento duro de 3H
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	2560 x 1440 a 120 Hz
ÁNGULO DE VISIÓN	178° vertical/178° horizontal
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	0,2331 x 0,2331 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	108,97
RELACIÓN DE CONTRASTE	2000 a 1 (típica)
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN	LED
BRILLO	350 cd/m² (típico)
TIEMPO DE RESPUESTA	8 ms (normal) 5 ms (rápido)
AMBIENT LIGHT SENSOR (SENSOR DE LUZ AMBIENTAL)	Sí, brillo automático y temperatura del color regulable
CERTIFICACIÓN DE COMODIDAD OCULAR TÜV	5 estrellas
CONECTIVIDAD	1 DP 1.4 (DRR para Microsoft Windows) (compatible con 2 QHD a 120 Hz de 8 bits) 1 salida DP 1 HDMI (HDCP 1.4) (compatible con hasta QHD 2560 x 1440 a 120 Hz TMDS, VRR según se especifica en HDMI 2.1) 1 USB-C ascendente (solo datos, USB 3.2 de 2.ª generación a 10 Gbit/s) 2 USB-A (USB 3.2 de 2.ª generación a 10 Gbit/s) 1 salida de línea de audio Acceso rápido: 1 USB-A (USB 3.2 de 2.ª generación a 10 Gbit/s con BC 1.2) 1 USB-C descendente (USB 3.2 de 2.ª generación a 10 Gbit/s, 15 W)
CAPACIDAD DE AJUSTE	Altura regulable (150 mm) Inclinación (de -5° a 21°) Rotación (de -45° a 45°) Giro (de -90° a 90°)
PBP/PIP	Sí
TECLADO, VÍDEO Y RATÓN (KVM)	No
DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA	Sí
SALIDA DE AUDIO	1 salida de línea de audio ¹
ALTAVOZ INTEGRADO	No
COMPATIBILIDAD CON DELL DISPLAY MANAGER	Sí, EasyArrange, otras características clave

FUNCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ESPECIFICACIONES: DETALLES DEL SERVICIO Y ASISTENCIA	3 años de servicio de recambio avanzado y Premium Panel Exchange
GAMA DE COLORES	100 % de sRGB 100 % de BT.709 98 % de Display P3 98 % de DCI-P3 1070 millones de colores - Delta E < 2 (promedio) (sRGB, BT.709, Display P3, DCI-P3)
ALTURA CON SOPORTE (PLEGADO/ DESPLEGADO)	385,58 mm ~ 535,58 mm (15,18" ~ 21,09")
ANCHURA CON SOPORTE	612,24 mm (24,10")
PROFUNDIDAD CON SOPORTE	192,28 mm (7,57")
ALTURA SIN SOPORTE	352,51 mm (13,88")
ANCHURA SIN SOPORTE	612,24 mm (24,10")
PROFUNDIDAD SIN SOPORTE	50,12 mm (1,97")
PESO (SOLO PANTALLA, PARA SOPORTE VESA)	4,49 kg (9,90 libras)
PESO (CON EL CONJUNTO DE SOPORTE Y CABLES)	6,56 kg (14,46 libras)
PESO (CON EMBALAJE)	9,40 kg (20,72 libras)
SEGURIDAD	Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable de venta por separado) Ranura de bloqueo antirrobo en la base (para unir la base al monitor con un tornillo)
ESTÁNDARES COMPATIBLES	- Monitor certificado ENERGY STAR® - Incluido en el registro EPEAT® correspondiente. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en cada país. - TCO Certified y TCO Certified Edge - Conformidad con la Directiva RoHS - Monitor sin BFR ni PVC (excluidos los cables externos). - Sin mercurio y con vidrio sin arsénico (solo la pantalla)
INTERFAZ DEL SOPORTE DE MONITOR PANORÁMICO	Orificios de montaje VESA (cubierta de 100 mm x 100 mm para VESA con montaje trasero)
INTERVALO DE TEMPERATURAS	En funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) En reposo: de -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
INTERVALO DE HUMEDAD	En funcionamiento: Del 10 % al 80 % (sin condensación) En reposo: Del 5 % al 90 % (sin condensación)
ALTITUD	En funcionamiento: máximo 5000 m (16 404 pies) En reposo: 12 192 m (40 000 pies) máx.
TENSIÓN REQUERIDA	De 100 a 240 V de CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,6 A (típico)
CONSUMO DE ENERGÍA (FUNCIONAMIENTO NORMAL)	0,3 W (modo apagado)² 0,5 W (modo de espera)² 23,9 W (modo encendido)² 85 W (máx.)³ 17,1 W (Pon)⁴ 54,4 kWh (TEC)⁴
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ESCALA DE A A G)	F 
ELEMENTOS INCLUIDOS	Monitor, elevador de base, base de soporte 1 cable de alimentación 1 cable DP (DP-DP) de 1,8 m 1 cable de USB-A a USB-C de 2.ª generación de 1 m Guía de instalación rápida Información ambiental, de seguridad y normativa Informe de calibración de fábrica

¹ No se admite el uso de auriculares en el conector de salida de la línea de audio.

² Según se define en UE 2019/2021 y UE 2019/2013.

³ Brillo máximo y ajuste de contraste con carga máxima de alimentación en todos los puertos USB.

⁴ PON: consumo de energía del modo encendido, según la definición de Energy Star 8.0. TEC: consumo de energía total en kWh, según la definición de Energy Star 8.0.

Fiabilidad inquebrantable

Como empresa de monitores líder mundial*, estamos orgullosos de nuestro firme compromiso con la calidad y de mantener la máxima satisfacción de los clientes.

Premium Panel Exchange

El servicio Dell Premium Panel Exchange¹ permite la sustitución gratuita del monitor durante el periodo de vigencia de la garantía del hardware², incluso si se detecta un único píxel brillante.

Servicio de recambio avanzado

El monitor incluye 3 años de servicio de recambio avanzado³ para que, en caso necesario, se le envíe un monitor de sustitución al siguiente día laborable durante los 3 años de vigencia de la garantía del hardware².

ProSupport

Amplíe el servicio a la asistencia técnica telefónica especializada 24x7 con la opción de Dell ProSupport⁴.



* Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: Informe de seguimiento IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2.º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

1 Aplicable a los monitores de sobremesa Dell UltraSharp, serie P y serie C.

2 Si desea obtener una copia de la garantía del hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (Estados Unidos) o visite la página <https://www.dell.com/warranty>.

3 Servicio de recambio avanzado: Dell enviará un monitor de sustitución al siguiente día laborable en la mayoría de los casos, siempre que se considere necesario tras realizar el diagnóstico por teléfono o en línea. Los plazos de envío pueden variar según la ubicación y si el monitor tiene un tamaño de 55" o más. Si la unidad defectuosa no se devuelve, se cobrará una tarifa. Consulte [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 La disponibilidad puede variar. Visite www.dell.com/support para obtener información detallada. En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que la asistencia ofrecida fuera del horario laboral local se proporcione en un idioma distinto al local.

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. La disponibilidad de los productos varía según el país. Póngase en contacto con el representante de Dell para obtener más información.

© 2023 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales pertenecen a Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países.