



Hub USB-C 3.2 Gen 1 de 3 puertos, con suministro de energía

USB-C macho a tres USB-A hembras y un USB-C PD hembra de 100 W, USB SuperSpeed (anteriormente USB 3.0), 5 Gbps, blanco

Part No.: [168434](#)

EAN-13: 0766623168434 | UPC: 766623168434

Hub USB tipo C y tres puertos USB tipo A, y carga de energía de 100 W

El Hub USB 3.2 Gen 1 tipo C de 3 puertos con Power Delivery de Manhattan convierte uno de los puertos USB-C de tu dispositivo en tres puertos USB-A, para que puedas conectar fácilmente un teclado, un mouse y una memoria USB. Los periféricos que se ajustan a la especificación USB 3.2 Gen 1 (anteriormente conocido como USB 3.0) pueden alcanzar velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresión y más. Los puertos SuperSpeed del Hub también son compatibles con versiones anteriores para ejecutar versiones anteriores de USB 2.0 o incluso 1.1.

Carga tu computadora portátil con USB-C Power Delivery (PD)

Ahora puedes guardar el voluminoso adaptador de AC de tu computadora portátil o dejarlo para usar solamente en casa. El puerto USB-C PD incluido te permite cargar tu computadora portátil con una potencia de hasta 100 W a través de un cargador de pared PD mucho más pequeño (disponible en Manhattan) que es más fácil de llevarlo contigo en tu maletín de la laptop. Con

la conexión PD establecida, también puede cargar dispositivos móviles desde los tres puertos USB-A simultáneamente con una potencia de hasta 5 V/0,9 A (4,5 W).

Conectividad que puedes llevar contigo

Debido a su tamaño compacto, este hub es fácil de guardar en la bolsa de tu computadora portátil y sólo ocupa poco espacio en el escritorio cuando lo conectas a tu estación de trabajo. Para aplicaciones portátiles, tener el cable integrado significa una cosa menos que recordar llevar contigo.

Compatibilidad universal para una fácil instalación

Este Hub USB 3.0 universal funcionará con una amplia gama de computadoras porque no requiere software ni controladores adicionales. Se instala automáticamente cuando lo conectas a tu computadora portátil o de escritorio, por lo que puede estar lista y funcionando rápidamente. También funciona con una variedad de sistemas operativos como Windows[®], macOS[®], Linux[®] y Chrome OS, por lo que es compatible con varias plataformas. .

Features:

- Agrega tres puertos USB-A al puerto USB-C de una computadora portátil e incluye un puerto USB-C PD para carga
- USB 3.2 Gen 1 (anteriormente USB 3.0) con puertos tipo A SuperSpeed con velocidad de transferencia de 5 Gbps y cargas de hasta 4.5 W (5

V/0.9 A)

- Es compatible con la función de USB con entrega de energía (PD) de hasta 100 W. Hay cargadores PD externos disponibles de Manhattan
- Ideal para conectar mouse, teclados, memorias USB y más o para cargar y sincronizar dispositivos móviles
- Alimentado por bus, no se necesita fuente de alimentación externa para la función del hub
- Ideal para PCs de escritorio, y dispositivos como Ultrabooks™, laptops, Chromebooks™, MacBooks®, Surface® y más
- Compatible con la versión anterior de USB 2.0
- Cable integrado y resistente de 15 cm
- Carcasa elegante que ocupa poco espacio, ideal para colocar en el escritorio y para viajar
- Diseño portátil, compacto y ligero que entra fácilmente en el bolsillo de tu maletín para laptop
- Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®, Linux® y Chrome OS™.
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Soporta el intercambio durante su uso
- Tres años de garantía* (*Pregunta el tiempo de garantía en tu país)

Especificaciones:

Estándares and certificaciones:

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

General:

- Velocidades de transferencia de datos 5 Gbps
- Potencia de carga USB-A: 4.5 W (5.0 V a 0.9 A) máx.
- Potencia de salida de carga USB-C: 100 W máx.
- Ajustes de tensión/corriente (máximo):
 - 5.0 V / 5.0 A
 - 9.0 V / 5.0 A
 - 12.0 V / 5.0 A
 - 15.0 V / 5.0 A
 - 19.0 V / 5.0 A
 - 20.0 V / 5.0 A

Conexiones:

- Un USB-C de 24 pines, macho
- Tres USB-A de 9 pines, hembra
- Un USB-C de 24 pines, hembra con Power Delivery (Carga de energía)

Diseño

- Dimensiones (L x An x Al): 76 x 38 x 10 mm
- Peso neto: 40 g (1,41 oz.)
- Peso bruto: 70 g (2,47 oz.)
- Longitud del cable: 15 cm
- Diámetro del cable: 32 AWG
- Cubierta: plástico ABS

Ambiente de operación

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 70°C (32 - 158°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 90°C
- Humedad (sin condensación): 10 - 90% HR

Requisitos del sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS o macOS

Contenido del paquete:

- Hub USB-C 3.2 Gen 1 de 3 puertos, con suministro de energía
- Instrucciones



