



Conéctese como si estuviera física- mente presente

Monitor curvo para videoconferencias
Dell 34
P3424WEB

Certified for
Microsoft Team

La empresa de monitores líder en el mundo*

zoom Certified

* Los monitores Dell han sido los números uno del mundo por nueve años. Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, segundo trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

Conéctese como si estuviera físicamente presente



Este monitor para videoconferencia es el primer monitor de 34 pulgadas del mundo certificado para Microsoft Teams y Zoom.¹

Colaboración sin esfuerzo

Siempre luzca lo mejor posible con una cámara web inteligente que incluye un sensor 2K QHD Sony STARVIS™. Experimente enfoque, ajustes de luz y claridad visual mejorada de forma automática. Comuníquese claramente con dos parlantes de 5 W y micrófonos de doble canal con cancelación de eco integrados.

Conexiones más sencillas

Proteja sus interacciones con la desactivación automática de la cámara y comience a trabajar rápidamente con Dell ExpressSign-in, que detecta cuando está cerca e inicia sesión a través de Windows Hello. Inicie fácilmente reuniones de equipo en este monitor certificado para Microsoft Teams.

Máxima productividad

Optimice su espacio de trabajo gracias a un monitor con centro de conexión USB-C que lo conecta a Ethernet y a una gran cantidad de otros dispositivos.

¹ Información basada en un análisis interno realizado en junio de 2023.

Comuníquese claramente
con dos parlantes de 5 W y micrófonos con cancelación de eco incorporados que se encuentran posicionados de forma estratégica.

Claridad visual increíble
Vea colores vivos y uniformes de hasta 1070 millones de colores en sRGB del 99 % en ángulos de visión amplios y fluidos con la tecnología In-Plane Switching (IPS).

Inicie fácilmente reuniones de equipo
presionando los controles táctiles en este monitor certificado para Microsoft Teams.

Conéctese como si estuviera físicamente presente

Siempre luzca lo mejor posible con una cámara web inteligente que incluye un sensor 2K QHD Sony STARVIS™ y una lente multielemento para ofrecer imágenes nítidas.

Colabore en una curva

WQHD de 34 pulgadas mejora su campo de visión, minimiza los reflejos y crea un enfoque visual prácticamente uniforme.

Realice ajustes para su comodidad

Inclinación, rotación, pendiente y altura ajustable (150 mm como máximo).

Conecte dos fuentes de PC y realice múltiples tareas de manera eficiente con **imagen en imagen/imagen por imagen y KVM** (con KVM automático).

ComfortView Plus

incorporado reduce las dañinas emisiones de luz azul sin sacrificar el color.

Estándares medioambientales

CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, registro EPEAT® Gold.

Conéctese a varios dispositivos con **USB-C** (suministro de alimentación de hasta 90 W), **RJ45** (Ethernet), **USB de alta velocidad de 5 Gb/s** y **puertos de acceso rápido**.



► Haga clic en la imagen o aquí para explorar el monitor curvo para videoconferencias Dell 34: P3424WEB.

Conéctese como si estuviera físicamente presente



Tenga la atención de todo el mundo

La cámara web inteligente incluye un sensor 2K QHD Sony STARVIS™ y una lente multielemento para ofrecer imágenes nítidas.

Comuníquese claramente con dos parlantes de 5 W y micrófonos de doble canal con cancelación de eco incorporados, ubicados estratégicamente en la parte superior del monitor para una experiencia de audio envolvente.

Con certificación para Microsoft Teams, puede unirse a reuniones y responder a notificaciones con un toque en el panel de control de acceso rápido.

Siempre luzca lo mejor posible

Experimente un enfoque automático con encuadre automático con IA, color verdadero incluso con iluminación desfavorable con HDR de superposición digital, e imágenes sin difuminado de movimiento con reducción de ruido de video 3D/2D. Diseñe cómo desea que otros lo vean personalizando los ajustes de la cámara web a través de Dell Peripheral Manager.

Grabe y reproduzca contenido de video de alta calidad en QHD a 30 fps (fotogramas por segundo) o FHD a 60 fps. Incline la cámara ajustable (de 0 a 20°) según el ángulo que desee y personalice cuánto exhibir de su entorno ajustando el campo de visión a 78°.

Seguridad sencilla


Comience a trabajar rápidamente con Dell ExpressSign-in, que cuenta con un sensor de proximidad que detecta su presencia cuando se aproxima y utiliza Windows Hello™¹ para iniciar sesión automáticamente. Cuando se aleja, bloquea el sistema para aumentar la seguridad.

Dell Peripheral Manager está disponible para su descarga en dell.com/support/dpem y es compatible con Windows 10 y versiones posteriores. Visite el sitio para obtener una lista completa de compatibilidad y soporte del sistema operativo.

1 La característica Windows Hello™ en este monitor para videoconferencias de Dell inicia su sesión automáticamente en computadoras Dell compatibles. Verifique su PC Dell para garantizar que sea compatible con esta característica.

Mejore la productividad con características multitarea

Aumente su productividad con un monitor ultraancho y realice múltiples tareas de manera eficiente con las características KVM, imagen por imagen e imagen en imagen incorporadas.



Realice múltiples tareas de forma más eficiente

Conecte dos fuentes de PC y KVM automáticamente cambiará sin inconvenientes los controles a la segunda PC conectada. Utilice KVM (teclado, video y mouse) para controlar ambas PC con un solo teclado y mouse.



Vea más en una sola pantalla

Vea el contenido de dos fuentes de PC con imagen en imagen (PiP) e imagen por imagen (PbP). KVM le permite controlar ambas PC con un solo teclado y mouse.



Vista inmersiva

Expanda su productividad con un monitor curvo WQHD+ de 34" que mejora su campo de visión para que pueda ver más de su trabajo.

Conectividad que impulsa la productividad

Los monitores con centro de conexión USB-C ofrecen amplias opciones de conectividad, que incluyen USB-C (suministro de alimentación de hasta 90 W), RJ45 para acceso Ethernet por cable, USB de alta velocidad para transferencias de datos rápidas y más.



¹ Dell cumple con el protocolo y las especificaciones estándares de USB-C. La funcionalidad con los sistemas USB-C que no son de Dell puede variar.

² A través del puerto USB-C de acceso rápido.

³ La característica Power Sync en este monitor Dell USB-C permite el encendido y la activación a pedido en computadoras Dell compatibles. Verifique su PC Dell para garantizar que sea compatible con esta característica.

⁴ Se comprobó la funcionalidad de paso de dirección MAC con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad con los sistemas que no son de Dell puede variar.

Diseñado para usted

Con un acabado plateado platinado de primera calidad, este elegante monitor curvo para videoconferencias es ideal para los entornos de hogar y oficina.



Diseñado con un propósito

La base pequeña y el elegante sistema de manejo de cables ocultan los cables dentro del soporte del monitor.

Fácil de usar


Navegue por el menú en pantalla y ajuste la configuración con un cómodo control tipo joystick.

Trabaje con comodidad

Experimente una comodidad personalizada mediante la inclinación, la rotación, la pendiente y el ajuste de altura del monitor (150 mm como máximo).



Dell Display Manager



Características multitarea mejoradas

Organice su pantalla con Easy Arrange y guarde los perfiles con Easy Arrange Memory.

Navegación sencilla

Comparta un solo teclado, mouse y monitor entre varias PC con el asistente de KVM USB.¹ El menú o las teclas de acceso rápido permiten alternar entre las PC con rapidez.

Implementación sin inconvenientes

Administre su equipamiento de monitores con características automáticas, integrales y compatibles con varias herramientas.²


Personalización conveniente

Acceda rápidamente a sus funciones y características favoritas con Menu Launcher y las teclas de acceso rápido.

[Descargar Dell Display Manager](#)

¹ KVM (teclado, video y mouse) solo está disponible en monitores determinados. Para los monitores que no admiten KVM USB, la característica de fuente de entrada es una alternativa. Puede compartir varias fuentes de entrada en un monitor, pero no puede compartir un teclado y mouse. Para obtener más información sobre KVM, consulte las especificaciones del producto correspondientes.

² Herramientas, incluidos SCCM/InTune y scripts de la interfaz de línea de comandos.



Accesorios recomendados



Auriculares inalámbricos Dell | WL3024

Experimente una comunicación clara con estos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido basada en IA, diseñados con un enfoque en la productividad y la comodidad para las conferencias durante todo el día.



Mouse y teclado inalámbricos Dell Pro | KM5221W

Aumente la productividad con esta combinación de teclado inalámbrico de bisel angosto de tamaño completo y un mouse ambidiestro con una duración de la batería de hasta 36 meses.¹



Brazo para un monitor Dell | MSA20

Conecte el monitor al brazo prácticamente sin herramientas. Disfrute de flexibilidad y características avanzadas de manejo decables en un espacio físico pequeño.

¹ Información basada en un análisis de Dell realizado en noviembre de 2020 sobre los cálculos de los modelos de uso de duración de la batería. Los resultados pueden variar según el uso, las condiciones operativas y otros factores.



Sustentabilidad en los monitores Dell

Estándares medioambientales

Este monitor está fabricado con un 85 % de plástico reciclable posconsumo en el diseño¹ y cumple con los últimos estándares ambientales, como ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, además del registro EPEAT® Gold.²

Embalaje ecológico

Los monitores Dell se envían en cajas fabricadas con contenido 100 % renovable que también es 100 % reciclable.³

Conservación de la energía

Ahorre energía con PowerNap,⁴ una característica que atenúa la luz del monitor o lo pone en modo de reposo cuando no está en uso.


¹ Según el peso del total de las piezas de plástico en el producto. No incluye placas de circuitos impresas, etiquetas, cables, conectores, componentes electrónicos, componentes ópticos, componentes de ESD, adhesivos de componentes EMI ni revestimientos.

² Registro EPEAT según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.

³ Se aplica a todos los monitores Dell lanzados desde 2023. Fabricado a partir de fuentes combinadas de FSC, las que incluyen una combinación de materiales provenientes de bosques certificados por FSC, contenido reciclado o madera controlada por FSC. Información basada en un análisis interno realizado en agosto de 2023.

⁴ Disponible por medio de Dell Display Manager

Puertos y ranuras



- 1** Ranura para candado de seguridad¹
- 2** Conector de alimentación
- 3** HDMI
- 4** DisplayPort 1.2
- 5** USB 3.2 Gen 1 Type-C ascendente
- 6** USB 3.2 Gen 1 Type-B ascendente
- 7** USB 3.2 Gen 1 Type-A descendente

- 8** RJ45
- 9** Conector de auriculares de 3,5 mm
- 10** USB 3.2 Gen 1 Type-C descendente
- 11** Característica de bloqueo de base

¹ Basada en la ranura de seguridad Kensington™

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MODELO	Monitor curvo para videoconferencias Dell 34: P3424WEB
TAMAÑO DE VISUALIZACIÓN DIAGONAL	86,71 cm (34,14 in)
TIPO DE PANEL	Tecnología In-Plane Switching (IPS)
ÁNGULOS DE VISIÓN	178° vertical/178° horizontal
RECUBRIMIENTO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN	Tratamiento antirreflejo en el revestimiento resistente del polarizador frontal (3H)
RADIO DE CURVATURA	3800R (típica)
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	WQHD (3440 x 1440) a 60 Hz
RELACIÓN DE ASPECTO	21:9
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	0,2325 mm x 0,2325 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	109,68
BRILLO	300 cd/m ² (típico)
RELACIÓN DE CONTRASTE	1000:1 (típica)
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN	LED
TIEMPO DE RESPUESTA	5 ms de gris a gris (rápido) 8 ms de gris a gris (normal)
GAMA DE COLORES	sRGB del 99 %
PROFUNDIDAD DEL COLOR	Hasta 1070 millones
BAJAS EMISIONES DE LUZ AZUL	Sí, ComfortView Plus certificado por TÜV
SIN PARPADEO	Sí, sin parpadeo certificado por TÜV
CONECTIVIDAD	• 1 HDMI¹ (HDCP 2.2) • 1 DP 1.2 (HDCP 2.2) • 1 RJ45 • 1 conector combinado de auriculares con micrófono de 3,5 mm • 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C (modo alternativo con DP 1.2 ascendente y suministro de alimentación de hasta 90 W) • 1 USB 3.2 Gen 1 Type-B ascendente • 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A descendentes • 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C descendente con suministro de alimentación de hasta 15 W • 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A descendente con BC1.2 (2 A como máx.)
CAPACIDAD DE AJUSTE	Altura, inclinación, rotación y pendiente
AJUSTE DE LA ALTURA	Hasta 150 mm (5,9 in)
ÁNGULO DE INCLINACIÓN	-5°/+21°
ÁNGULO DE ROTACIÓN	Bidireccional de 30°/30°
ÁNGULO DE PENDIENTE	Bidireccional de 4°/4°
INTERFAZ DE MONTAJE VESA	100 mm x 100 mm
CÁMARA INCORPORADA	1 RGB de 4 MP + cámara 2K a 30 fps (FHD a 60 fps)
MICRÓFONOS INCORPORADOS	2 micrófonos digitales
PARLANTE INCORPORADO	2 de 5 W

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
KVM AUTOMÁTICO	Sí
IMAGEN POR IMAGEN (PBP)	Sí, admite la función de conmutación KVM USB
IMAGEN EN IMAGEN (PIP)	Sí
OTROS	Dell Power Button Sync (DPBS)
SOFTWARE INCLUIDO	Dell Display Manager
RANURA PARA CANDADO DE SEGURIDAD	Sí, basada en Kensington Security Slot™
VOLTAJE REQUERIDO	De 100 VCA a 240 VCA aprox./50 Hz o 60 Hz + 3 Hz/2,4 A (máximo)
CONSUMO DE ENERGÍA	0,3 W (modo apagado) 0,3 W (modo de espera) 1,4 W (modo de espera en red) 31,5 W (en modo encendido) 210 W (máx.)
DIMENSIONES (A X A X P): MONITOR COMPLETO	445,89 mm x 815,65 mm x 242,47 mm (17,55 in x 32,11 in x 9,55 in)
DIMENSIONES (A X A X P): SOLAMENTE EL PANEL (PARA MONTAJE VESA)	419,99 mm x 815,65 mm x 84,85 mm (16,54 in x 32,11 in x 3,34 in)
PESO: MONITOR COMPLETO	10,83 kg (23,9 lb)
PESO: SOLAMENTE EL PANEL (PARA MONTAJE VESA)	7,43 kg (16,38 lb)
CERTIFICACIÓN DE ENERGY STAR	Sí
CUMPLIMIENTO DE EPEAT	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 y TCO Certified Edge
CuMPLIMIENTO DE ROHS	Sí
RANGO DE TEMPERATURA	En funcionamiento: De 0 °C a 40 °C aprox. (de 32 °F a 104 °F aprox.)
RANGO DE HUMEDAD	En funcionamiento: De 10 % a 80 % aprox. (sin condensación)
QUÉ INCLUYE	1 panel de monitor 1 soporte vertical 1 soporte base 1 cable de alimentación 1 cable de DP a DP (1,8 m) 1 cable USB 3.2 Gen 1 de Type-C a Type-C (1,8 m) 1 cable USB 3.2 Gen 1 de Type-A a Type-B ascendente (1,8 m) 1 guía de configuración rápida 1 información de seguridad, medioambiental y reglamentaria
GARANTÍA ESTÁNDAR	Tres años de garantía de hardware limitada con servicio Advanced Exchange y Premium Panel Exchange.

1 Admite hasta WQHD 3440 x 1440 a 60 Hz, según lo especificado en HDMI 2.1. No admite especificaciones opcionales de HDMI 2.1, incluidas las siguientes: canal Ethernet HDMI (HEC), canal de retorno de audio (ARC), estándar para formato y resoluciones 3D, estándar para resolución de cine digital 4K, HDR y enlace de velocidad fija (FRL). Canal de retorno de audio mejorado (eARC), velocidad de actualización variable (WRR), conmutación rápida de medios (QMS), Quick Frame Transport (QFT), modo automático de baja latencia (ALLM), compresión de flujos de visualización (DSC) y mapeo de tonos basado en la fuente (SBTM).

Confiabilidad tenaz

Como la empresa de monitores líder en el mundo*, nos enorgullecemos de nuestro inquebrantable compromiso con la calidad y la máxima satisfacción del cliente.

Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange¹ permite reemplazar el monitor de manera gratuita durante el período de garantía de hardware limitada,² incluso si se encuentra solo un píxel brillante.

Servicio Advanced Exchange

Este monitor incluye un servicio Advanced Exchange de tres años,³ por lo que si es necesario un reemplazo, se lo enviaremos al siguiente día laboral durante el período de garantía de hardware limitada, cuya vigencia es de tres años.²

ProSupport

Obtenga un mejor servicio de soporte técnico especializado por teléfono 24x7 a través de la opción Dell ProSupport.⁴



* Los monitores Dell han sido los números uno del mundo por nueve años. Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, segundo trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

1 Se aplica a los monitores de escritorio Dell UltraSharp de las series P y C.

2 Para recibir una copia de la garantía de hardware limitada, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, o visite <https://www.dell.com/warranty>.

3 Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos, si se considera necesario después del diagnóstico por teléfono/en línea. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y para monitores de 55 in o más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

4 La disponibilidad puede variar; visite www.dell.com/support para obtener más información. En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que luego del horario comercial, el soporte se brinde en un idioma que no sea el local.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos varía según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2023 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son propiedad de Dell Inc. o sus subsidiarias. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas del USB Implementers Forum.