



DELL P Series P2425H pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : DELL

Familia de productos: P Series

Código del producto: P2425H

Nombre del producto :
P2425H

DELL P Series P2425H. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Eje	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo HD *	Full HD	Giratorio	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Tecnología de visualización *	LCD	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Retroiluminación LED	✓	Exhibición en pantalla (OSD)	✗
Tipo de retroiluminación	LED	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Pantalla táctil *	✗	Indicadores LED	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	Control de energía	
Tiempo de respuesta *	8 ms	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Pantalla antirreflectante	✓	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Consumo energético *	11,7 W
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080p	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Consumo de energía (max)	65 W
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, vertical	178°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Corriente de entrada	1.5 A
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Densidad del pixel	92,53 ppp	Condiciones ambientales	
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 110 kHz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz		
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm		

Exhibición		Condiciones ambientales	
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tamaño visible, diagonal	60,5 cm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Cobertura sRGB (típica)	99%	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Tecnología ComfortView de Dell	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Desempeño		Peso y dimensiones	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	538,6 mm
AMD FreeSync *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	181,8 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	364 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso (con soporte)	4,61 kg
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Si	Ancho (sin base)	538,6 mm
Sistema operativo MAC soportado	MacOS	Profundidad (sin base)	50 mm
Multimedia		Altura (sin base)	314,2 mm
Altavoces incorporados *	✗	Peso (sin base)	3,12 kg
Cámara incorporada *	✗	Ancho del marco (lateral)	5,8 mm
Diseño		Ancho del marco (superior)	5,8 mm
Color del producto *	Negro	Ancho del marco (inferior)	1,2 cm
Bisel frontal	Negro	Empaquetado	
Color de pies	Gris	Peso del paquete	6,78 kg
Puertos e Interfaces		Longitud del cable USB	1,8 m
Conector USB incorporado *	✓	Contenido del embalaje	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Stand incluido	✓
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Suministro de potencia USB	✓	Longitud del cable HDMI	1,8 m
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	15 W	Sostenibilidad	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
HDMI *	✓	Certificados de sostenibilidad	TÜV mark
Número de puertos HDMI	1	No contiene	Arsénico, Mercurio, PVC/BFR
Versión HDMI	1.4	Huella de carbono	
Cantidad de DisplayPorts	1	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	138
Versión de DisplayPort	1.2	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	67
Salida de auriculares *	✗	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	10
HDCP	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	58
HDCP versión	1.4	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3
Entrada de CA	✓	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	80
Ergonomía		Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
montaje VESA *	✓	Características especiales	
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM)	✓
Gestión de cables	✓		
Ranura para cable de seguridad *	✓		
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington		
Ajustes de altura *	✓		
Altura ajustable (máx.)	15 cm		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-MAR-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date