



DELL P Series P2425HE monitor de computadora 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : DELL

Familia de productos: P
Series

Código del producto:
P2425HE

Nombre del producto :
P2425HE

- 61.0cm (24") Full HD 1920 x 1080 LED IPS

- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1

- USB, HDMI, DisplayPort

61.0cm (24") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL P Series P2425HE monitor de computadora 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD
Negro:

Conéctese a la productividad. Este monitor FHD con centro de conexión, que cuenta con certificación de TÜV, ofrece comodidad visual mejorada de 4 estrellas y hasta 90 W de suministro de alimentación.

DELL P Series P2425HE. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura.

Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60.5 cm (23.8")	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Eje	✓
Tipo HD *	Full HD	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Relación de aspecto nativa *	16:9	Giratorio	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Tipo de panel *	IPS	Ajuste de la inclinación	✓
Retroiluminación LED	✓	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Tipo de retroiluminación	LED	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Pantalla táctil *	✗	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Indicadores LED	✓
Tiempo de respuesta *	8 ms	Control de energía	
Pantalla antirreflejante	✓	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	14 kWh
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080p	Consumo energético *	13.9 W
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Consumo de energía (inactivo) *	0.3 W
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Consumo de energía (máx.)	180 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de colores de la pantalla *	16.7 millones de colores	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Corriente de entrada	2 A
Tamaño de pixel	0.2745 x 0.2745 mm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Densidad del pixel	92.53 ppi	Escala de eficiencia energética	De A a G
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 110 kHz		
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz		
Tamaño visible, horizontal	52.7 cm		

Exhibición		Condiciones ambientales	
Tamaño visible, vertical	29.6 cm	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Tamaño visible, diagonal	60.5 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Cobertura sRGB (típica)	99%	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tecnología ComfortView de Dell	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Desempeño		Altitud no operativa	0 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso y dimensiones	
AMD FreeSync *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	538.6 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Largo (con soporte)	181.8 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Alto (con soporte)	364 mm
Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Si	Peso (con soporte)	5.18 kg
Sistemas operativos Mac soportados	MacOS	Ancho (sin base)	538.6 mm
Multimedia		Profundidad (sin base)	50 mm
Altavoces incorporados *	✗	Altura (sin base)	314.2 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (sin base)	3.69 kg
Diseño		Ancho del marco (lateral)	5.8 mm
Color del producto *	Negro	Ancho del marco (superior)	5.8 mm
Color de bizel frontal	Negro	Ancho del marco (inferior)	1.2 cm
Color de pies	Gris	Empaquetado de datos	
Puertos e Interfaces		Peso del paquete	7.24 kg
Concentrador USB integrado *	✓	Longitud del cable USB	1 m
Versión del concentrador USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Contenido del empaque	
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes	1	Stand incluido	✓
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	3	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB Tipo C
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Guía de configuración rápida	✓
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Longitud del cable DisplayPort	1.8 m
Suministro de potencia USB	✓	Sustentabilidad	
Envío de energía de USB hasta	90 W	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
HDMI *	✓	Certificados de sustentabilidad	TCO, ENERGY STAR
Número de puertos HDMI	1	No contiene	Arsénico, Mercurio, PVC/BFR
Versión HDMI	1.4	Huella de carbono	
Cantidad de DisplayPorts	2	Huella de carbono total (kg of CO2e)	168
Versión de DisplayPort	1.4	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	85
Salida de auriculares *	✗	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	12
HDCP	✓	Emisiones de carbono (uso de energía)	68
HDCP versión	1.4	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3
Entrada de CA	✓	Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e)	100
Ergonomía		Versión PAIA	GaBi version 1, 2024
montaje VESA *	✓	Otras características	
Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm	Cantidad de puertos RJ-45	1
Gestión de cables	✓	Certificados de cumplimiento	TÜV mark, RoHS
Ranura para cable de seguridad *	✓	Características especiales	
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington	Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM)	✓
Ajustes de altura *	✓		



5715063427316

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.