



ProArt

ASUS IoT

Powered by ASUS Gaming ASUS Business

Tienda

Móvil /
Consolas

Laptops

Monitores /
DesktopsTarjetas Madre /
ComponentesRedes / IoT /
Servidores

Accesorios

Soporte

Descuentos
Especiales

ProArt Display PA34VCNV

[Dónde comprar](#)[Descripción](#)[Especificaciones](#)[Noticias](#)[Soporte](#)

Viewing 1 - 1 of 1



Model

ProArt Display PA34VCNV

Pantalla

Tamaño de panel (pulgadas) :34.1

Relación de aspecto :21:9

Área de visualización de pantalla (H x V) :799.8 x 334.8 mm

Superficie de display :Non-Glare

Tipo de luz de fondo :LED

Tipo de panel :IPS

Ángulo de visión (CR $\geq$ 10, H/V) :178°/ 178°

Curvatura :3800R

Pixel Pitch : 0.2325mm

Resolución :3440x1440

Espacio de color (sRGB) :100%

Brillo (Typ.) :350cd/m²

Relación de contraste (Typ.) :1000:1

Colores en display :16.7M

Tiempo de respuesta :5ms(GTG)

Frecuencia de actualización (Max) :60Hz

HDR (High Dynamic Range):HDR10

Flicker-free : Yes

LCD ZBD Warranty : Yes(3 yr)

Video

Tecnología Trace Free:Yes
ProArt Preset : Native
ProArt Preset : sRGB
ProArt Preset : DCI-P3
ProArt Preset : DICOM
ProArt Preset : Rec. 709
ProArt Preset : HDR
ProArt Preset : User mode1
ProArt Preset : User mode2
SPLENDID Technology : Sí
Gamma Adjustment : Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
Color Accuracy : $\Delta E < 2$
ProArt Palette : Yes
QuickFit Plus : Yes
PIP / PBP Technology : Yes
HDCP : Yes, 2.2
Tecnología VRR :Yes (Adaptive-Sync)
Dark Boost : Yes
Low Blue Light : Yes (Hardware Solution)

Audio

Speaker : Yes(2Wx2)

Puertos E/S

USB-C x 1 (DP Alt Mode)
DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)
HDMI(v2.0) x 2
USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C

Earphone Jack : Yes
USB-C Power Delivery : 96W
RJ45 : Yes

Frecuencia de la señal

Digital Signal Frequency : HDMI: 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)
USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)

Consumo de energía

Power Consumption : 26.9 W
Power Saving Mode : <0.5 W
Power Off Mode : 0W (hard switch)
Voltage : 100-240V, 50/60Hz

Diseño mecanico

Tilt : Yes (+23° ~ -5°)
Swivel : Yes (+15° ~ -15°)
Height Adjustment : 0~130mm
VESA Wall Mounting : 100x100mm
Kensington Lock : Yes

Dimensiones

Phys. Dimension (W x H x D) : 81.72 x 56.92 x 24.00 cm (32.17" x 22.41" x 9.45")
Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 81.72 x 36.97 x 9.17 cm (32.17" x 14.56" x 3.61")
Box Dimension (W x H x D) : 108.00 x 19.00 x 52.00 cm (42.52" x 7.48" x 20.47")

Peso

Net Weight : 10.8 kg (23.81 lbs)

Net Weight without Stand : 7.8 kg (17.20 lbs)

Gross Weight : 16.3 kg (35.94 lbs)

Accesorios (varían según la región)

Color pre-calibration report

DisplayPort cable

HDMI cable

Power cord

Quick start guide

USB-C cable

Warranty Card

Welcome Card

Certificado

Energy Star

EPEAT Silver

TCO Certified

TÜV Flicker-free

TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)

Calman Verified

Mac Compliance



- Los productos certificados por la Comisión Federal de Comunicaciones y la Industria de Canadá se distribuirán en los Estados Unidos y Canadá. Visite los sitios web de ASUS USA y ASUS Canada para obtener información sobre los productos disponibles localmente.
- Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.
- Las especificaciones y características varían según el modelo y todas las imágenes son ilustrativas. Consulte las páginas de especificaciones para obtener todos los detalles.
- El color de la PCB y las versiones de software incluidas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas.
- Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
- Períodos de soporte de actualización de seguridad del producto: 3 años (hasta el 31/12/2026).
- La velocidad de transferencia real de USB 3.0, 3.1, 3.2 y / o Type-C variará dependiendo de muchos factores, incluida la velocidad de procesamiento del dispositivo host, los atributos del archivo o y otros factores relacionados con la configuración del sistema y su entorno operativo.

**Envíos gratis**

Los envíos son gratis a partir de \$599.00

**Te ayudamos con tu compra**Contáctanos por email, eshop_mexico@asus.com de lunes a viernes, de 9am a 5pm**Pago seguro**

Pagos cifrados y seguros

[Monitores / Desktops](#)[Monitores](#)[ProArt](#)[ProArt Display PA34VCNV](#)**Comprar y más información**[Móvil / Consolas](#)[Laptops](#)[Para trabajo](#)[Consolas](#)[Para Hogar](#)[Para Creadores](#)**Sobre nosotros**[Sobre ASUS](#)[Noticias](#)**Conoce más**[AI PC](#)[PC AI Avanzadas](#)**Soporte**[Verificar estado de reparación](#)

Para Estudiantes

Para Gamers

Accesorios

Monitores / Desktops

Monitores

Proyectores

All in One

PC de escritorio

Mini PCs

Workstations

Tarjetas Madre / Componentes

Tarjetas Madre

Tarjetas Gráficas

Enfriamiento

Gabinetes

Fuentes de Poder

Unidades Ópticas

Computadora Single Board

Redes / IoT / Servidores

WiFi 6

Routers WiFi

Sistemas Mesh WiFi

Servidores

Accesorios

Teclados

Mouse y Mouse Pad

Audífonos y Audio

Streaming Kit

Ropa, mochilas y accesorios

Relaciones con inversionistas

ESG

Sala de prensa

ASUSTOR Inc.

ASUS Cloud Corporation

UniMax Electronics Inc.

Programa de reciclaje

Find Jobs

ASUS Store

¿Dónde comprar?

Revisar mi pedido

Descuentos para Estudiantes

¿Dónde comprar?

Powered By ASUS

Asus Design Center

ASUSPRO

ASUS Blog

AVC Licensing Notice

Advanced AI PCs

Armoury Crate

Aura

Encontrar ubicaciones de servicio

Registro del producto

Llámanos

Aviso de seguridad

Videos de Soporte ASUS

MyASUS app

Extensión de Garantía

Obtén las últimas ofertas y más

Ingresar dirección de correo electr

Regístrate

