



TL-POE10E

Extensor PoE+ Fast Ethernet

- Extiende una conexión de red PoE/PoE+ 100m – 250m adicionales (Modo 10 Mbps) desde el equipo de fuente de alimentación PoE
- Compatible con dispositivos 802.3af/at y soporta una potencia máxima de salida de 20W
- 2 puertos de 10/100Mbps aseguran una transmisión más rápida
- Conexión y uso inmediatos, no requiere configuración

Tipo	Repetidor de red
Distancia de transferencia máxima	250 m
Velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s
Tipos de cable soportados	Cat5e
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Auto-negociación	Si
Conectar y usar (Plug and Play)	Si

Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Interfaz de host	RJ-45
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	2
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	2
Puertos de entrada RJ-45	1
Puertos de salida RJ-45	1

Color del producto	Negro
Material de la cubierta	Plástico
Indicadores LED	Corriente
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Certificación	FCC, CE, RoHS

Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 45 °C
--	-----------

Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Ancho	71 mm
Profundidad	26 mm
Altura	16 mm

Guía de configuración rápida	Si
------------------------------	----

Cumplimiento de la sostenibilidad	Si
-----------------------------------	----

Certificados de cumplimiento	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS
------------------------------	--

