



Convertidor USB-C a HDMI 4K@60Hz

Convertidor de USB 3.2 Tipo-C macho a HDMI hembra, activo, aluminio, gris espacial

Part No.: [153973](#)

EAN-13: 0766623153973 | UPC: 766623153973

Adaptador / Convertidor USB-C a HDMI - Conecta tu smartphone, laptop, MacBook[®] o tableta a un monitor, una pantalla o un proyector HDMI

Si tienes una laptop o una MacBook de última generación, te habrás dado cuenta de la falta de puertos AV (Audio y Video) para conectar una pantalla. El convertidor USB-C a HDMI 4K@60Hz de Manhattan abre tus opciones de conectividad para conectar un monitor, pantalla o proyector HDMI a través del puerto USB-C de tu dispositivo. Añade una pantalla en modo Espejo para un mayor espacio de pantalla, o añádela en modo Extendido para mejorar la productividad en multitarea. Proporciona una forma rentable y cómoda de ampliar las capacidades de vídeo de tu dispositivo. Este Adaptador USB a HDMI funciona como una tarjeta gráfica externa, por lo que añadir un segundo Adaptador/Convertidor te permite conectar una segunda pantalla.

Visualiza fotos y vídeos de tu teléfono directamente en tu pantalla

Si tienes un smartphone o tablet compatible con el modo DP Alt, puedes conectarlo y llevar el contenido de tu dispositivo móvil a una pantalla. Como es plug and play, no necesitas configuraciones o controladores ni una fuente de alimentación externa.

Un adaptador HDMI hecho para acompañarte

La carcasa de aluminio muy compacta hace de este Convertidor USB-C a HDMI el compañero de viaje perfecto. El tamaño compacto, es lo suficientemente pequeño como para caber en cualquier bolsillo del maletín. Cuando llegues a un lugar donde puedas conectarte a una pantalla, este convertidor al ser plug and play te permitirá crear una mini estación de trabajo en cuestión de segundos.

Features:

- Conecta fácilmente un dispositivo USB-C a una pantalla HDMI
- Resoluciones de Ultra Alta Definición (UHD) 4K@60Hz (3840x2160)
- Compatible con cualquier dispositivo USB-C que admita DP Alt Mode, incluidos teléfonos inteligentes, Apple® MacBooks®, Chromebooks™, Pixels™, tabletas y más
- Admite los modos de visualización Espejo o Extendida en Windows®, y sólo modo Espejo en Mac®
- Sirve como tarjeta gráfica externa, lo que permite añadir hasta dos pantallas externas al sistema (requiere un adaptador por pantalla)
- Cable resistente integrado de 11 cm (4 pulg.)
- Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
- Carcasa de aluminio resistente y elegante, ideal para la oficina o para los viajes
- Diseño portátil, compacto y ligero que cabe fácilmente en bolsas y mochilas
- Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
- Totalmente compatible con HDCP 2.3, compatible con versiones anteriores
- Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®, Linux® y Chrome OS™, iPadOS® y Android™
- Requiere cable HDMI (disponible en Manhattan por separado)
- Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Estándares y certificaciones

- HDCP 2.3
- CE (Conformidad Europea)
- FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

- Resoluciones compatibles: 720p/1080i/1080p/4K@30Hz/4K@60Hz

Conexiones

- Un USB-C de 24 pines, macho
- Un HDMI de 19 pines, hembra

Características físicas

- Dimensiones (L x W x H): 46 x 24 x 10 mm (1.81 x 0.94 x 0.39 in.)
- Peso neto: 22 g (0.78 oz.)
- Peso bruto: 30 g (1.06 oz.)
- Longitud del cable: 11 cm (4 pulg.)
- Diámetro del cable: 34 AWG
- Carcasa de aluminio

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 70°C (32 - 158°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 80°C (14 - 176°F)
- Humedad de funcionamiento (sin condensación) 10 - 85% HR
- Humedad de almacenamiento (sin condensación): 5 - 90% HR

Requerimientos de sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS, macOS, iPadOS o Android

Contenidos del envase

- Convertidor USB-C a HDMI 4K@60Hz
- Instrucciones de uso



