



Teclado con cable y 104 teclas

Teclado con cable, 104 teclas, cable integrado USB, luces indicadoras LED, negro

Part No.: **179324**

EAN-13: 0766623179324 | UPC: 766623179324

Un teclado diseñado para mejorar tu productividad

El teclado con cable de Manhattan combina una excelente relación calidad-precio con comodidad y durabilidad. El teclado con cable ofrece una estructura de teclas robusta, teclas de gran capacidad de respuesta, un panel de comandos de fácil acceso y un teclado numérico de tamaño completo que proporciona la familiaridad inmediata del teclado moderno.

Este impulsor de productividad está diseñado de manera inteligente para funcionar a la perfección con su configuración informática actual, para que su comodidad y disfrute estén asegurados. Ya sea que navegue por amplias hojas de cálculo, ingrese datos numéricos o escriba informes, el Teclado con cable de Manhattan es el reemplazo o complemento perfecto para cualquier configuración de computadora.

Features:

- Teclado de 104 teclas
- Luces indicadoras LED para funciones de Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock
- Cable integrado USB de 1.3 m
- "Plug and Play" Para una instalación rápida y fácil en una computadora de escritorio o portátil
- 3 años de Garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- USB 1.1

Características Generales:

- Teclado con cable
- Compatible con Windows XP/7/8/10/11

Especificaciones eléctricas (en funcionamiento)

- Voltaje
del teclado: DC +5 V, error ± 0.25 V
- Corriente
DC +5 V, < 300 mA

Características físicas:

- Fuerza al teclear: 50 – 350 g/cm²
- Vida útil: 3,000,000 keystrokes
- Teclado: 44.6 x 13.5 x 2.5 cm; conjunto: 400 g
- Indicadores LED: actividad

Ambiente:

- Temperatura de trabajo: 5 – 50°C; humedad: 10 - 85%.
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 60°C; humedad: < 90%

Contenido del empaque

- Teclado con cable
- Guía de instalación rápida



