



Hub USB-C con 3 puertos USB-A, 1 USB 3.0 y 2 USB 2.0

Un conector USB-C macho a tres puerto USB-A hembra, un puerto USB SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) de 5 Gbps, dos puertos USB 2.0 de 480 Mbps, alimentación por bus, diseño ultracompacto, negro

Part No.: [180993](#)

EAN-13: 0766623180993 | UPC: 766623180993

Excelente Hub USB tipo C con 3 puertos USB-A para conectar todos tus dispositivos y periféricos

El Hub Manhattan de 3 puertos USB 3.0/2.0 Type-C convierte uno de los puertos USB-C de tu dispositivo en tres puertos. Los dispositivos que se ajustan a la especificación USB 3.2 Gen 1 (anteriormente conocido como USB 3.0) pueden alcanzar velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps en un puerto para almacenamiento externo, impresión y más. Ese puerto también te permite cargar tu teléfono o tableta con una potencia de hasta 4.5 W (5 V/0.9 A). Los otros dos puertos son puertos USB 2.0 de alta velocidad con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps (son ideales para un mouse, teclado y otros periféricos) y ofrecen potencia de hasta 2.5 W (5 V / 0.5 A). Todos los puertos ofrecen compatibilidad con estándares USB anteriores para una mayor versatilidad con los dispositivos conectados.

Conectividad que puedes llevar contigo

Su estructura y la alimentación por bus significan una mayor portabilidad para cuando tienes que hacer hacer las maletas y salir. No tienes que preocuparte por llevar una fuente de alimentación adicional, lo que convierte al Hub en un compañero de viaje ideal. Simplemente desconectalo de tu laptop o computadora, desconecta los periféricos del hub y guardálo en la bolsa del maletín de tu computadora o en un bolsillo de tu mochila y simplemente continua tu camino. Una tapa protege el conector USB-C durante el traslado.

Compatibilidad universal para una fácil instalación

Este concentrador universal USB 3.0/USB 2.0 funcionará con una amplia gama de computadoras porque no requiere software ni controladores adicionales. Se instala automáticamente cuando lo conectas a la computadora o laptop y puedas comenzar a usarlo rápidamente. También funciona con una variedad de sistemas operativos como Windows®, macOS®, Linux y Chrome OS, por lo que es compatible con múltiples plataformas.

Features:

- Añade tres puertos USB-A para conectar un ratón, un teclado, una unidad flash, etc., o para cargar y sincronizar dispositivos móviles
- Un puerto USB 3.2 Gen 1 (antes USB 3.0) Tipo-A con tasas de transferencia SuperSpeed de hasta 5 Gbps y carga de hasta 4.5 W (5 V / 0.9 A)
- Dos puertos USB 2.0 Tipo-A con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps y carga de hasta 2.5 W (5 V / 0.5 A)
- Recibe energía por medio del puerto – no requiere energía externa (Alimentación por BUS)
- Compatible con versiones anteriores como USB 1.1
- Ideal para PCs de escritorio, y dispositivos portátiles como Ultrabooks™, laptops, Chromebooks™, MacBooks®, Surface® y más
- Su diseño ultracompacto permite conectarlo directamente al puerto USB como un adaptador USB, sin necesidad de colocarlo sobre el escritorio
- Portátil y ligero, con tapa protectora para el conector USB que facilitará su transporte
- Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®,

Linux® y Chrome OS™.

- Soporta el intercambio durante su uso
- Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- USB 2.0
- CE (Conformidad Europea)
- FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

- Velocidades de transferencia de datos
 - Puerto USB 3.0 5 Gbps
 - Puerto USB 2.0 480 Mbps
- Potencia de carga
 - Puerto USB 3.0: 4.5 W (5.0 V / 0.9 A)
 - Puerto USB 2.0 2.5 W (5.0 V / 0.5 A)

Conexiones

- Un USB-C de 24 pines, macho
- Un USB-A de 9 pines, hembra
- 2 USB-A de 4 pines, hembra

Características físicas

- Dimensiones (L x W x H): 55 x 24 x 20 mm (2.17 x 0.94 x 0.79 in.)
- Peso Neto: 15 g (0.53 oz.)
- Peso bruto: 20 g (0.71 oz.)
- Chasis: plástico ABS

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 85°C (-40 - 185°F)
- Humedad (sin condensación) 0 - 85% HR

Requerimientos de sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS o macOS

Contenido del paquete

- Hub USB-C con 3 puertos USB-A, 1 USB 3.0 y 2 USB 2.0
- Instrucciones de uso

