


Hisense



TELEVISION LED HISENSE 50" 50A6NV SMART TV, VIDAA TV, UHD 4K, DOLBY VISION

Modelo de mercado Hisense	50A6NV
Mercado de ventas	Mexico, Canada
Marca	Hisense
AI	AI PQ
Calidad de imagen	
Tamaño de la clase	50"
Área de visualización	49.5" diagonal
Tipo de panel	VA
Relación de aspecto de visualización	16:09
Mostrar	Flat
Resolución	4K 3840X2160
Frecuencia de actualización nativa (Hz)	60Hz
Brillo máximo (liendres típicos)	300typ
Relación de contraste estático (con atenuación local)	5000typ
Ángulo de visión H/V	178/178
Tiempo de respuesta (ms)	8ms
Profundidad del color	8bit+FRC
Iluminar desde el fondo	DLED
Atenuación local	No
Zonas de atenuación locales	NA
Amplia gama de colores	No

Hisense

4K exclusivo	si
MEMC	si
Velocidad de movimiento	120 Hz
Inserción de marco negro	No
HDR: Dolby Visión	si
HDR: HDR10+	No
HDR: HDR10	si
HDR: Log gamma híbrido (HLG)	si
HDR10+ adaptable	No
Juegos HDR10+	No
Dolby Visión IQ	No
Juegos Dolby	si
IMax mejorado	No
Modo realizador de películas	si
Otras características	
Juego	
Modo de juego HDR	SI
HSR	NO
VRR (frecuencia de actualización variable)	48-60Hz VRR
ALLM (modo automático de baja latencia)	SI
Sincronización gratuita	NO
Sincronización G	NO
Otras características del juego	Gamebar
Calidad de audio	
Mejora de audio	DTS Virtual X
Audio multicanal	2.0 CH
Potencia de audio	2*8W
Envío de sonido	SI
Tipo de altavoz	SI, INTEGRADO
audio bluetooth	SI
Altavoz de TV dual Audio-Bluetooth+	NO
Audio dual-2 Bluetooth	NO
Altavoz Bluetooth para TV (cuando los dispositivos móviles están conectados al televisor con Bluetooth, el sonido se emite a través del altavoz del TV).	SI
Hardware y puertos	
Wifi	802.11 a/b/g/n/ac Dual band(2.4/5 GHz)
Bluetooth	BT5.0

Hisense

Antena RF	1
Formato admitido	480i,480P,720P,1080i,1080P,2160P
Entradas HDMI	HDMI 2.0 x 3
HDMI4K@120Hz	NO
HDMI-eARC	HDMI 3
USB	USB 2.0 x 2
Ethernet (LAN)	1
Entrada de vídeo compuesto	1
Entrada de audio L/R para compuesto	1
Salida de auriculares/audio	1
Salida de audio digital	1 optical
Fuerza	
El consumo de energía	120W
Consumo en espera	≤0.5W
Fuente de alimentación (voltaje/Hz)	AC100-240V,50/60Hz
Amplia fuente de alimentación	SI
Elegante	
Plataforma inteligente	VIDAA U7
Visualización en pantalla	English, French, Spanish, German,Chinese, Portuguese
Tienda de aplicaciones	VIDAA APP store
sistema de televisión	ATSC1.0/Clear QAM/NTSC/PAL-M/N/ISDB-T
Navegador web	SI (ODIN)
Subtítulos	SI
Reducción de ruido	SI
Control parental	SI
Tiempo de dormir	SI
Reconocimiento de voz de campo lejano	NO
Asistente de Google	NO
alexa	COMPATIBLE CON ALEXA
siri	NO
Google home	Google smart home (Works with GA)
Chromecast	NO
Kit de hogar de Apple	SI
Salida en antena	SI
Espejo de pantalla	Miracast
Dimensiones/Peso (kg y mm)	

Hisense

Dimensión del televisor (sin el soporte)(mm)	1119×649×80 mm
Dimensión del televisor (con soporte)(mm)	1119×702×274 mm
Peso del televisor (con soporte) (mm)	8.8kg
Dimensiones de la caja (An x Al x Pr) (mm)	1265×135×799 mm
Peso de envío (kg)	13.5kg
Monto de pared	
Tamaño de montaje en pared	400×200
Tornillo de montaje en pared	M6
Accesorio	
Remoto	ERF3D96H(0011)
Batería	2
Cable de alimentación	1
cable HDMI	NO
QSG	SI
Seguridad y garantía	SI
BASE	POSICION DUAL