

UPE	
Procesador Intel® Core™ Ultra 5 225 (caché de 20 M- hasta 4-90 GHz)	
Elementos fundamentales	
Colección de productos	Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2)
Nombre de código	Products formerly Arrow Lake
Segmento vertical	Desktop
Número de procesador	225
TOPS máximo general (Int8)	23
Precio recomendado para el cliente	\$236.00-\$246.00
Especificaciones de la CPU	
Cantidad de núcleos	10
Cantidad de Performance-cores	6
Cantidad de Efficient-cores	4
Total de subprocesos	10
Frecuencia turbo máxima	4.9 GHz
Frecuencia turbo máxima del Performance-core	4.9 GHz
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core	4.4 GHz
Frecuencia base de Performance-core	3.3 GHz
Frecuencia base de Efficient-core	2.7 GHz
Caché	20 MB Intel® Smart Cache
Caché L2 total	22 MB
Potencia base del procesador	65 W
Potencia turbo máxima	121 W
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)	Yes
AI Software Frameworks Supported by CPU	OpenVINO™ WindowsML DirectML ONNX RT WebNN
Litografía de CPU	TSMC N3B
Información complementaria	
Estado	Launched
Fecha de lanzamiento	Q1'25
Opciones integradas disponibles	Yes
Condiciones de uso	PC/Client/Tablet
Hoja de datos	Vea ahora
Especificaciones de memoria	
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria)	256 GB
Tipos de memoria	Up to DDR5 6400 MT/s
Cantidad máxima de canales de memoria	2
Compatible con memoria ECC ‡	No
GPU Specifications	
GPU Name‡	Intel® Graphics
Frecuencia de base de gráficos	300 MHz
Frecuencia dinámica máxima de gráficos	1.8 GHz

TOPS máximo de GPU (Int8)	4
Salida de gráficos	DP2.1 UHBR20 HDM2.1 FRL 12GHz eDP1.4b
Xe-cores	2
Resolución máxima (HDMI)‡	4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL)
Resolución máxima (DP)‡	8K @ 60Hz
Resolución máxima (eDP - panel plano integrado)‡	4K @ 60Hz
Compatibilidad con DirectX*	12
Compatibilidad con OpenGL*	4.5
Compatibilidad con OpenCL*	3
Intel® Quick Sync Video	Yes
Cantidad de pantallas admitidas ‡	4
ID de dispositivo	0x7D67
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on GPU	Yes
Especificaciones de NPU	
NPU Name‡	Intel® AI Boost
TOPS máximo de NPU (Int8)	13
Sparsity Support	Yes
Windows Studio Effects Support	Yes
AI Software Frameworks Supported by NPU	OpenVINO™ WindowsML DirectML ONNX RT WebNN
Opciones de expansión	
Revisión de la interfaz de medios directa (DMI)	4
Cantidad máxima de carriles DMI	8
Intel® Thunderbolt™ 4	Yes
Escalabilidad	1S Only
Revisión de PCI Express	5.0 and 4.0
Configuraciones de PCI Express ‡	Up to 1x16+2x4 2x8+2x4 1x8+4x4
Cantidad máxima de líneas PCI Express	24
Especificaciones de paquete	
Zócalos compatibles	FCLGA1851
Especificación de solución térmica	PCG 2022C
Temperatura máxima de funcionamiento	105 °C
Tecnologías avanzadas	
Acelerador Intel® gausiano y neural	3.5
Intel® Thread Director	Yes
Tecnología Intel® Speed Shift	Yes
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡	2
Intel® 64 ‡	Yes
Conjunto de instrucciones	64-bit
Extensiones de conjunto de instrucciones	Intel® SSE4.1 Intel® SSE4.2 Intel® AVX2
Estados de inactividad	Yes
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada	Yes
Tecnologías de monitoreo térmico	Yes

Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel®	Yes
Seguridad y confiabilidad	
Administración estándar de Intel® ‡	Yes
Secure Key	Yes
Intel® Control-Flow Enforcement Technology	Yes
Nuevas instrucciones de AES Intel®	Yes
Tecnología Intel® Trusted Execution ‡	Yes
Bit de desactivación de ejecución ‡	Yes
Intel® OS Guard	Yes
Intel® Boot Guard	Yes
Control de ejecución basado en modo (MBEC)	Yes
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡	Yes
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡	Yes
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡	Yes