

Kiosco de autoservicio con pantalla táctil **K21-J6412**

El Kiosco 3nStar K21 es una solución interactiva de vanguardia con pantalla táctil de 21.5" y opciones de impresora de 80 mm, lector de código de barras 2D y de banda magnética.

Con un diseño elegante y resistente, este kiosco ofrece una experiencia intuitiva y versátil para aplicaciones de autoservicio, comercio minorista y centros de información. La pantalla amplia y nítida brinda una interfaz fácil de usar, mientras que la impresora de alta calidad permite la impresión rápida de recibos.



Características:

- Intel Celeron J6412 cuatro núcleos 2.0GHz. .
- Memoria RAM ampliable de 8 GB (ampliable a 16 GB) permite realizar múltiples tareas sin problemas.
- Disco duro de estado sólido de 240 GB (ampliable a 1 TB) para un rendimiento y una fiabilidad de primer nivel.
- Impresora térmica opcional de 80 mm con cortador automático para una impresión sin complicaciones.
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda para una conectividad inalámbrica sin esfuerzo.
- Bluetooth 4.0 para facilitar el emparejamiento de dispositivos con escáneres, impresoras y teclados.
- Compatible con la mayoría de las versiones de Windows y Linux.
- Opción de soporte de piso, impresora, scanner y MSR disponibles para mayor versatilidad.

Características Físicas	
Dimensiones	794mm(H) x 349mm(L) x 400 mm(W)
Peso	23.2 KG
Construcción	Marcos de acero y piezas de aluminio
Color	Negro
Performance	
Sistema operativo	Opcional: Windows o Linux
CPU	Intel Celeron J6412 cuatro núcleos 2.0GHz
Memoria	8GB RAM (Max 16 GB) DDR4
Almacenamiento	240 GB SSD M.2 PCIe NVM 4Gen (Max 1TB)
Conectividad	
Wi-Fi	802.11b/g/n 150/300Mbps
Bluetooth	4.0
Ethernet	10/100/1000M RJ45
USB	4 Puertos internos, 2 Puertos externos
Serial RS232	1 RS232 DB9
Salida de vídeo	1 VGA
Salida de audio	2 Altavoces
Panel táctil	
Tipo de pantalla táctil	Capacitiva 10 Puntos
Transmitancia	>85%
Tiempos de contacto	Más de 50.000.000
Monitor	
Tipo	21" TFT LCD Panel
Resolución	1920 * 1080
Pixel	0.24825(V)×0.08275(H)mm
Brillo (típico)	250 cd/m ²
Contraste Ratio	2000:1(Min) 3000:1(Tipo)
Ancho de banda	60Hz
Soporte de color	16.7M
Vida Util	Más de 30.000 horas
Impresora	
Tipo	RPT015 opcional
Velocidad de impresión	300 mm/s
Vida útil del cabezal	150 Km.
Vida útil del cortador	2 millones de cortes
Opciones	
Soporte de suelo	Proporciona una solución de instalación perfecta para colocar el quiosco de forma segura en el suelo
Escáner de código de barras	Opcional SCK 2D Scanner
Lector de banda magnética	Opcional MSR003 3 Pistas
Soporte de terminal de pago	Soporta diferentes tamaños de terminales de pago

Eléctrico

Consumo de energía	57W
Salida del adaptador	DC 12V 7A
Entrada de adaptador	AC 100-240V, 50-60HZ

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	0°C to 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C to 60°C
Humedad	10% to 80%

Embalaje

Contenido de la caja	Herrajes de soporte periférico, tornillos, antenas, cables de alimentación
Tamaño de la caja	Kiosco: 910mm x 510mm x 515mm Soporte de piso: 940mm x 340mm x 340mm
Peso	Kiosco: 25Kg. Soporte de piso: 9.5Kg.

Garantía


Garantía	1 año (garantía extendida disponible)
----------	---------------------------------------



Soporte Para Terminal De Pago
[K21-PTHolder](#)

Lector De Banda Magnética
[K21-MSR](#)

2D Escáner de Código de barras
[SCK](#)



32.5' Soporte De Piso
[K21-FloorStand](#)

