



# Conéctese como si estuviera allí

—  
Monitor para videoconferencias Dell 24  
P2424HEB

La empresa de monitores líder en el mundo\*

 Certified for  
Microsoft Teams

 zoom Certified

\* Los monitores Dell han sido los números uno del mundo por nueve años. Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, segundo trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

# Conéctese como si estuviera allí



**El primer monitor para videoconferencias FHD de 23,8" del mundo certificado para Microsoft Teams y Zoom.<sup>1</sup>**

## Colaboración sin esfuerzo

Siempre luzca lo mejor posible con una cámara web inteligente que incluye un sensor 2K QHD Sony STARVIS™. Experimente enfoque, ajustes de luz y claridad visual mejorada de forma automática. Comuníquese claramente con dos parlantes de 5 W y micrófonos de doble canal con cancelación de eco integrados.

## Conexiones más sencillas

Proteja sus interacciones con la desactivación automática de la cámara y comience a trabajar rápidamente con Dell ExpressSign-in, que detecta cuando está cerca e inicia sesión a través de Windows Hello. Inicie fácilmente reuniones de equipo en este monitor certificado para Microsoft Teams.

## Máxima productividad

Optimice su espacio de trabajo gracias a un monitor con centro de conexión USB-C que lo conecta a Ethernet y a una gran cantidad de otros dispositivos.

<sup>1</sup> Información basada en un análisis interno realizado en junio de 2023.

**Comuníquese claramente**  
con dos parlantes de 5 W y micrófonos con cancelación de eco incorporados que se encuentran posicionados de forma estratégica.

**Claridad visual increíble**  
Vea colores vivos y uniformes de hasta 1070 millones de colores en sRGB del 99 % en ángulos de visión amplios y fluidos con la tecnología In-Plane Switching (IPS).

**Inicie fácilmente reuniones de equipo**  
presionando los controles táctiles en este monitor certificado para Microsoft Teams.

**Conéctese como si estuviera físicamente presente**

Siempre luzca lo mejor posible con una cámara web inteligente que incluye un sensor 2K QHD Sony STARVIS™ y una lente multielemento para ofrecer imágenes nítidas.

**Realice ajustes para su comodidad**

Ajuste de inclinación, rotación, giro y altura (150 mm como máximo).

Conecte dos fuentes de PC y realice múltiples tareas de manera eficiente con **KVM automático**. Además, mejore la eficiencia agregando un segundo monitor a través de la **característica** de cadena margarita.

Conéctese a varios dispositivos con **USB-C** (suministro de alimentación de hasta 90 W), **RJ45** (Ethernet), **USB de alta velocidad de 5 Gb/s** y **puertos de acceso rápido**.



**ComfortView Plus**  
incorporado reduce las dañinas emisiones de luz azul sin sacrificar el color.

**Estándares medioambientales**  
CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, registro EPEAT® Gold.

► [Vea el monitor para videoconferencias Dell de 24": P2424HEB en 360°](#)

# Conéctese como si estuviera allí



## Tenga la atención de todo el mundo

La cámara web inteligente incluye un sensor 2K QHD Sony STARVIS™ y una lente multielemento para ofrecer imágenes nítidas.

Comuníquese claramente con dos parlantes de 5 W y micrófonos de doble canal con cancelación de eco incorporados, ubicados estratégicamente en la parte superior del monitor para una experiencia de audio envolvente.

Con certificación para Microsoft Teams, puede unirse a reuniones y responder a notificaciones con un toque en el panel de control de acceso rápido.

## Véase genial, siempre

Experimente un enfoque automático con encuadre automático con IA, color verdadero incluso con iluminación desfavorable con HDR de superposición digital, e imágenes sin difuminado de movimiento con reducción de ruido de video 3D/2D. Diseñe cómo desea que otros lo vean personalizando los ajustes de la cámara web a través de Dell Peripheral Manager.

Grabe y reproduzca contenido de video de alta calidad en FHD a 60 fps. Incline la cámara ajustable (de 0 a 20°) según el ángulo que desee y personalice cuánto exhibir de su entorno ajustando el campo de visión a 78°.

## Seguridad sencilla

El obturador manual de la cámara web y el cómodo botón de silenciamiento del micrófono en este monitor certificado para Zoom le permiten asegurarse de comunicar únicamente lo que desea compartir en el momento deseado.

Comience a trabajar rápidamente con Dell ExpressSign-in, que cuenta con un sensor de proximidad que detecta su presencia cuando se aproxima y utiliza Windows Hello™<sup>1</sup> para iniciar sesión automáticamente. Cuando se aleja, bloquea el sistema para aumentar la seguridad.

**Dell Peripheral Manager está disponible para su descarga en [dell.com/support/dpem](https://dell.com/support/dpem) y es compatible con Windows 10 y versiones posteriores. Visite el sitio para obtener una lista completa de compatibilidad y soporte del sistema operativo.**

# Mejore la productividad con características multitarea

—

Extienda la productividad y realice múltiples tareas de manera eficiente con KVM incorporado.



## Realice múltiples tareas de forma más eficiente

Conecte dos fuentes de PC y KVM automático cambiará sin inconvenientes los controles a la segunda PC conectada. Utilice KVM (teclado, video y mouse) para controlar ambas PC con un solo teclado y mouse.



## Expanda su productividad

Mejore la eficiencia agregando un segundo monitor a través de la conexión en cadena margarita de Dell Express mediante la conectividad DisplayPort.

# Conectividad que impulsa la productividad

Los monitores con centro de conexión USB-C ofrecen amplias opciones de conectividad, que incluyen USB-C (suministro de alimentación de hasta 90 W), RJ45 para acceso Ethernet por cable, USB de alta velocidad para transferencias de datos rápidas y más.



<sup>1</sup> Dell cumple con el protocolo y las especificaciones estándares de USB-C. La funcionalidad con los sistemas USB-C que no son de Dell puede variar.

<sup>2</sup> A través del puerto USB-C de acceso rápido.

<sup>3</sup> La característica Power Sync en este monitor Dell USB-C permite el encendido y la activación a pedido en computadoras Dell compatibles. Verifique su PC Dell para garantizar que sea compatible con esta característica.

<sup>4</sup> Se comprobó la funcionalidad de paso de dirección MAC con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad con los sistemas que no son de Dell puede variar.

# Diseñado para usted

Este elegante monitor para videoconferencias se adapta a entornos domésticos y de oficina.



### Diseñado con un propósito


La base pequeña y el elegante sistema de manejo de cables ocultan los cables dentro del soporte del monitor.

### Fácil de usar

Navegue por el menú en pantalla y ajuste la configuración con un cómodo control tipo joystick.

### Trabaje con comodidad

Experimente una comodidad personalizada inclinando el monitor, rotándolo, girándolo y ajustando su altura (150 mm como máximo).



# Dell Display Manager



## Características multitarea mejoradas

Organice su pantalla con Easy Arrange y guarde los perfiles con Easy Arrange Memory.

## Navegación sencilla

Comparta un solo teclado, mouse y monitor entre varias PC con el asistente de KVM USB.<sup>1</sup> El menú o las teclas de acceso rápido permiten alternar entre las PC con rapidez.

## Implementación sin inconvenientes

Administre su equipamiento de monitores con características automáticas, integrales y compatibles con varias herramientas.<sup>2</sup>

## Personalización conveniente

Acceda rápidamente a sus funciones y características favoritas con Menu Launcher y las teclas de acceso rápido.

[Descargar Dell Display Manager](#)

<sup>1</sup> KVM (teclado, video y mouse) solo está disponible en monitores determinados. Para los monitores que no admiten KVM USB, la característica de fuente de entrada es una alternativa. Puede compartir varias fuentes de entrada en un monitor, pero no puede compartir un teclado y mouse. Para obtener más información sobre KVM, consulte las especificaciones del producto correspondientes.

<sup>2</sup> Herramientas, incluidos SCCM/InTune y scripts de la interfaz de línea de comandos.



## Accesorios recomendados



### Auriculares inalámbricos Dell | WL3024

Experimente una comunicación clara con estos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido basada en IA, diseñados con un enfoque en la productividad y la comodidad para las conferencias durante todo el día.



### Mouse y teclado inalámbricos Dell Pro | KM5221W

Aumente la productividad con esta combinación de teclado inalámbrico de bisel angosto de tamaño completo y un mouse ambidiestro con una duración de la batería de hasta 36 meses.<sup>1</sup>



### Brazo para un monitor Dell | MSA20

Conecte el monitor al brazo prácticamente sin herramientas. Disfrute de flexibilidad y características avanzadas de manejo de cables en un espacio físico pequeño.

<sup>1</sup> Información basada en un análisis de Dell realizado en noviembre de 2020 sobre los cálculos de los modelos de uso de duración de la batería. Los resultados pueden variar según el uso, las condiciones operativas y otros factores.



# Sustentabilidad en los monitores Dell

## Estándares medioambientales

El diseño de este monitor Dell cuenta con un 85 % de plástico PCR (reciclable posconsumo) y un 90 % de aluminio reciclado<sup>1</sup>, y cumple con los estándares medioambientales más recientes, como ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, además del registro EPEAT® Gold<sup>2</sup>.

## Embalaje ecológico

Los monitores Dell se envían en cajas fabricadas con contenido 100 % renovable que también es 100 % reciclable.<sup>3</sup>

## Conservación de la energía

Ahorre energía con PowerNap,<sup>4</sup> una característica que atenúa la luz del monitor o lo pone en modo de reposo cuando no está en uso.


1 Según el peso del total de las piezas de plástico en el producto. No incluye placas de circuitos impresas, etiquetas, cables, conectores, componentes electrónicos, componentes ópticos, componentes de ESD, adhesivos de componentes EMI ni revestimientos.

2 Registro EPEAT según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para conocer el estado de registro por país.

3 Se aplica a todos los monitores Dell lanzados desde 2023. Fabricado a partir de fuentes combinadas de FSC, las que incluyen una combinación de materiales provenientes de bosques certificados por FSC, contenido reciclado o madera controlada por FSC. Información basada en un análisis interno realizado en agosto de 2023.

4 Disponible por medio de Dell Display Manager

# Puertos y ranuras



- 1** Ranura para candado de seguridad<sup>1</sup>
- 2** Conector de alimentación
- 3** HDMI
- 4** DisplayPort 1.2
- 5** USB 3.2 Gen 1 Type-C ascendente
- 6** Salida de DP
- 7** USB 3.2 Gen1 Type-B ascendente

- 8** USB 3.2 Gen1 Type-A descendente
- 9** RJ45
- 10** Conector de auriculares de 3,5 mm
- 11** USB 3.2 Gen 1 Type-C descendente
- 12** Característica de bloqueo de base

<sup>1</sup> Basada en la ranura de seguridad Kensington™

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO	Monitor para videoconferencias Dell de 24": P2424HEB
TAMAÑO DE VISUALIZACIÓN DIAGONAL	60,47 cm (23,8 in)
TIPO DE PANEL	Tecnología In-Plane Switching (IPS)
ÁNGULOS DE VISIÓN	178° vertical/178° horizontal
RECUBRIMIENTO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN	Tratamiento antirreflejo en el revestimiento resistente del polarizador frontal (3H)
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	FullHD (1920 x 1080) a 60 Hz
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	0,2745 mm x 0,2745 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	92,56
BRILLO	250 cd/m <sup>2</sup> (típico)
RELACIÓN DE CONTRASTE	1000:1 (típica)
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN	LED
TIEMPO DE RESPUESTA	5 ms de gris a gris (rápido) 8 ms de gris a gris (normal)
GAMA DE COLORES	sRGB del 99 %
PROFUNDIDAD DEL COLOR	Hasta 16,7 millones
BAJAS EMISIONES DE LUZ AZUL	Sí, ComfortView Plus certificado por TÜV
SIN PARPADEO	Sí, sin parpadeo certificado por TÜV
CONECTIVIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 HDMI<sup>1</sup> (HDCP 1.4)</li> <li>• 1 DP 1.2 (HDCP 1.4)</li> <li>• 1 salida de DP con MST</li> <li>• 1 RJ45</li> <li>• 1 conector combinado de auriculares con micrófono de 3,5 mm</li> <li>• 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C (modo alternativo con DP 1.2 ascendente y suministro de alimentación de hasta 90 W)</li> <li>• 1 USB 3.2 Gen 1 Type-B ascendente</li> <li>• 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A descendentes</li> <li>• 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C descendente con suministro de alimentación de hasta 15 W</li> <li>• 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A descendente con BC1.2 (2 A como máx.)</li> </ul>
CAPACIDAD DE AJUSTE	Altura, inclinación, rotación y giro
AJUSTE DE LA ALTURA	Hasta 150 mm (5,9 in)
ÁNGULO DE INCLINACIÓN	-5°/+21°
ÁNGULO DE ROTACIÓN	Bidireccional de 45°/45°
ÁNGULO DE ROTACIÓN	Bidireccional de 90°/90°
INTERFAZ DE MONTAJE VESA	100 mm x 100 mm
CÁMARA INCORPORADA	1 RGB de 4 MP + cámara infrarroja 2K a 30 fps (FHD a 60 fps)
MICRÓFONOS INCORPORADOS	2 micrófonos digitales
PARLANTE INCORPORADO	2 de 5 W

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
KVM AUTOMÁTICO	Sí
CONEXIÓN EN CADENA MARGARITA	Sí, es compatible con Multi-Stream Transport (MST) y Multi-Monitor Sync (MMS)
OTROS	Dell Power Button Sync (DPBS)
SOFTWARE INCLUIDO	Dell Display Manager
RANURA PARA CANDADO DE SEGURIDAD	Sí, basada en Kensington Security Slot™
VOLTAJE REQUERIDO	De 100 a 240 V de CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/2,3 A (típico)
CONSUMO DE ENERGÍA	0,3 W (modo apagado) 0,3 W (modo de espera) 0,8 W (modo de espera en red) 15,5 W (modo encendido) 195 W (máx.)
DIMENSIONES (A X A X P): MONITOR COMPLETO	401,62 mm x 538,04 mm x 185,0 mm (15,81 in x 21,20 in x 7,30 in)
DIMENSIONES (A X A X P): SOLAMENTE EL PANEL (PARA MONTAJE VESA)	374,55 mm x 538,04 mm x 60,53 mm (14,75 in x 21,20 in x 2,38 in)
PESO: MONITOR COMPLETO	6,08 kg (13,4 lb)
PESO: SOLAMENTE EL PANEL (PARA MONTAJE VESA)	4,44 kg (9,79 lb)
CERTIFICACIÓN DE ENERGY STAR	Sí
CUMPLIMIENTO DE EPEAT	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 y TCO Certified Edge
CUMPLIMIENTO DE ROHS	Sí
RANGO DE TEMPERATURA	En funcionamiento: De 0 °C a 40 °C aprox. (de 32 °F a 104 °F aprox.)
RANGO DE HUMEDAD	En funcionamiento: De 10 % a 80 % aprox. (sin condensación)
QUÉ INCLUYE	1 panel de monitor 1 soporte vertical 1 base de soporte 1 cable de alimentación 1 cable de DP a DP (1,8 m) 1 cable USB 3.2 Gen1 de Type-C a Type-C (1,8 m) 1 cable USB 3.2 Gen1 de Type-A a Type-B ascendente (1,8 m) 1 guía de configuración rápida 1 información de seguridad, medioambiental y reglamentaria
GARANTÍA ESTÁNDAR	Tres años de garantía de hardware limitada con servicio Advanced Exchange y Premium Panel Exchange

1 Admite hasta Full FHD 1920 x 1080 a 60 Hz, según lo especificado en HDMI 1.4.

# Confiabilidad tenaz

Como la empresa de monitores líder en el mundo\*, nos enorgullecemos de nuestro inquebrantable compromiso con la calidad y la máxima satisfacción del cliente.

## Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange<sup>1</sup> permite reemplazar el monitor de manera gratuita durante el período de garantía de hardware limitada,<sup>2</sup> incluso si se encuentra solo un píxel brillante.

## Servicio Advanced Exchange

Este monitor incluye un servicio Advanced Exchange de tres años,<sup>3</sup> por lo que si es necesario un reemplazo, se lo enviaremos al siguiente día laboral durante el período de garantía de hardware limitada, cuya vigencia es de tres años.<sup>2</sup>

## ProSupport

Obtenga un mejor servicio de soporte técnico especializado por teléfono 24x7 a través de la opción Dell ProSupport.<sup>4</sup>



\* Los monitores Dell han sido los números uno del mundo por nueve años. Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, segundo trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

1 Se aplica a los monitores de escritorio Dell UltraSharp de las series P y C.

2 Para recibir una copia de la garantía de hardware limitada, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, o visite <https://www.dell.com/warranty>.

3 Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos, si se considera necesario después del diagnóstico por teléfono/en línea. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y para monitores de 55 in o más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. Consulte [dell.com/servicecontracts/global](https://dell.com/servicecontracts/global).

4 La disponibilidad puede variar; visite [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) para obtener más información. En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que luego del horario comercial, el soporte se brinde en un idioma que no sea el local.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos varía según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2023 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son propiedad de Dell Inc. o sus subsidiarias. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas del USB Implementers Forum.