

ACTECK

Gabinete Mini Torre Slim
ONEX GS455



DISEÑO SLIM, ESPACIO OPTIMIZADO

Mini Torre Slim con solo 103 mm de ancho se adapta a escritorios reducidos y estaciones de trabajo modernas sin comprometer funcionalidad.



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y ELEGANTE

Fabricado con **acero SPCC de 0.6 mm** y **detalles en plástico**, combina durabilidad con una estética profesional que complementa cualquier entorno de oficina o estudio.



Doble Posición



Formato Slim



Materiales
Acero y Plástico



SOPORTES MAGNÉTICOS

Aportan firmeza y una estética pulida que se integra perfectamente en espacios de trabajo o estudio.

COMPATIBILIDAD FLEXIBLE

Soporta tarjetas madre **Micro ATX** y **Mini ITX**, ideal para configuraciones compactas sin sacrificar rendimiento.

Perfecto para sistemas de oficina, trabajo o estudio.




EXPANSIÓN INTELIGENTE

Con **4 slots expandibles** y bahías bien distribuidas para **unidades ODD, SSD y HDD**, organiza tus componentes de forma práctica y ordenada.



CONECTIVIDAD TOTAL AL ALCANCE

Panel frontal completo: **3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 USB-C 3.0**, puertos de audio y micrófono, ¡y un lector de tarjetas SD integrado para facilitar tu flujo de trabajo!



REFRIGERACIÓN EFICIENTE

Incluye un ventilador inferior de **60 mm con bajo nivel de ruido (23.4 dB)** y excelente **flujo de aire (31 CFM)**, con opción para añadir un ventilador lateral adicional de 80 mm (No incluido).



Ventilador 80 mm



Ventilador 60 mm

FUENTE DE PODER SFX



Fuente de poder **SFX 500W** integrada con instalación frontal.



ESPECIFICACIONES

Producto	Gabinete
Modelo	AC-943079
Factor de forma	Mini Torre Slim
Materiales	Color Negro
	Exterior SPCC + Plástico
	Panel izq. Metal
	Panel dcho. Metal
Materiales	Panel frontal Plástico
	Tipo de acero SPCC 0.6 mm de grosor
	Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38.5 x 10.3 x 32.5 cm
	Peso 3.3 kg
Soporte Tarjeta Madre Micro ATX / Mini ITX	
Slots expandibles 4	
Bahías para unidades	5.25" ODD 1
	3.5" HDD 0
	3.5"/2.5" Combo 2
	2.5" SDD 1
Panel I/O	Puertos USB 3 USB 2.0 + 1 USB 3.0 + 1 Tipo C 3.0
	Audio 1x Mic + 1x Jack 3.5 mm
	Otros Lector de tarjetas SD
Ventiladores	Superior N/A
	Frontal N/A
	Trasero N/A
	Inferior 1x 60 mm
Ventiladores Pre-instalados	Otros Lateral 1x 80 mm
	Superior N/A
	Frontal N/A
	Trasero N/A
Ventiladores Pre-instalados	Inferior 1x 60 mm
	Otros N/A
	Velocidad 1200 RPM
	Flujo de aire 31 CFM
Radiador	Presión de aire N/A
	Ruido 23.4 dB
	Tipo de iluminación N/A
	Alimentación Molex
Tolerancias	Tipo de control N/A
	Superior N/A
	Frontal N/A
	Trasero N/A
Radiador	Inferior N/A
	Otros N/A
Cableado	Enfriamiento CPU 80 mm Max
	Tarjetas Gráficas 220 mm
Filtros de polvo Detrás de MB N/A	
Fuente de poder Tipo SFX 500W	
Accesorios Ubicación Frontal	
Botón de reset Si	
Botón de encendido Si	
Botón HDD Si	

MEDIDAS



INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215943079
Medida de empaque (L*W*H)	41.8 x 13.8 x 36 cm
Peso	3.7 kg
Piezas por Inner	1 piezas
Medidas Inner (L*W*H)	41.8 x 13.8 x 36 cm
Peso Inner	3.7 kg
Garantía	5 años + 1 año en componentes

Diseño Slim, desempeño sin límites

