

Gabinete Mini Torre Slim
ONEX GS450



DISEÑO SLIM, ESPACIO OPTIMIZADO

Aprovecha cada centímetro de tu escritorio. Ideal para oficinas modernas, escritorios compartidos o espacios pequeños.



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y ELEGANTE

Fabricado con acero **SPCC de 0.7 mm** y acabados en **plástico duradero**, combina resistencia profesional con un peso ligero de solo **2.23 kg**.




Doble Posición



Formato Slim



Materiales
Acero y Plástico



PRODUCTIVIDAD AL INSTANTE

Haz que tus archivos estén siempre al alcance con el **lector de tarjetas SD y microSD**, es la herramienta esencial para quienes valoran la eficiencia y la portabilidad en su día a día.

COMPATIBILIDAD FLEXIBLE


Soporta tarjetas madre **Micro ATX** y **Mini ITX**, ideal para configuraciones compactas sin sacrificar rendimiento.

Perfecto para sistemas de oficina, trabajo o estudio.



EXPANSIÓN INTELIGENTE

Con 1 slot expandible y bahías bien distribuidas para unidades SSD y HDD, organiza tus componentes de forma práctica y ordenada.



CONECTIVIDAD QUE IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD

Panel frontal completo: **2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 USB-C 3.0**, puerto de audio y micrófono, y un lector de tarjetas SD integrado para facilitar tu flujo de trabajo!



REFRIGERACIÓN EFICIENTE

Incluye ventilador de **60 mm** con **1200 RPM** y **31 CFM** de flujo de aire. Mantén tus componentes frescos con un ruido mínimo de solo **23.4 dB**.



Ventilador
60 mm

FUENTE DE PODER FLEX ATX


Fuente tipo Flex ATX **400W** con instalación horizontal o vertical en la parte trasera, según tus necesidades. Versatilidad para un montaje limpio y profesional.




ESPECIFICACIONES

Producto	Gabinete
Modelo	AC-943086
Factor de forma	Mini Torre Slim
Materiales	Color Negro
	Exterior SPCC + Plástico
	Panel izq. Metal
	Panel dcho. Metal
Materiales	Panel frontal Plástico
	Tipo de acero SPCC 0.7 mm
	Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29 x 9.55 x 29 cm
	Peso 2.23 kg
Soporte Tarjeta Madre	Micro ATX / Mini ITX
	Slots expandibles 1
Bahías para unidades	5.25" ODD 0
	3.5" HDD 1
	3.5"/2.5" Combo 1
	2.5" SDD 2
Panel I/O	Puertos USB 2 USB 2.0 + 1 USB 3.0 + 1 Tipo C 3.0
	Audio 1x Mic + 1x Jack 3.5 mm
	Otros Lector de tarjetas SD
Ventiladores	Superior N/A
	Frontal N/A
	Trasero N/A
	Inferior 1x 60 mm
	Otros N/A
Ventiladores Pre-instalados	Superior N/A
	Frontal N/A
	Trasero N/A
	Inferior 1x 60 mm
	Otros N/A
Radiador	Velocidad 1200 RPM
	Flujo de aire 31 CFM
	Presión de aire /
	Ruido 23.4 dB
	Tipo de iluminación /
Tolerancias	Alimentación Molex
	Tipo de control N/A
	Superior N/A
	Frontal N/A
	Trasero N/A
Radiador	Inferior N/A
	Otros N/A
	Velocidad 1200 RPM
	Flujo de aire 31 CFM
Cableado	Detrás de MB N/A
	Filtros de polvo N/A
Fuente de poder	Tipo Flex ATX 400W
	Ubicación Trasera H/V
Accesorios	Kit de instalación
Botón de reset	Si
Botón de encendido	Si
Botón HDD	Si

MEDIDAS



Vista Frontal



Vista Lateral



INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215943086
Medida de empaque (L*W*H)	34 x 14 x 34.4 cm
Peso	2.53 kg
Piezas por Inner	1 pieza
Medidas Inner (L*W*H)	34 x 14 x 34.4 cm
Peso Inner	2.53 kg
Garantía	5 años + 1 año en componentes

Mini Torre Slim. **Compacta, profesional y potente**

