

Especificaciones

Contraer todo

Descripción general

- **Resolución**
FHD (1,920 x 1,080)
- **Relación de aspecto**
16:9
- **Brillo (típico)**
250cd/m²
- **Relación de contraste estático**
3,000:1(Typ.)
- **Tiempo de respuesta**
1ms(MPRT)
- **Frecuencia de actualización**
Max 180Hz
- **Ángulo de visualización (H / V)**
178°(H)/178°(V)
- **Pantalla**
- **Tamaño de la pantalla (clase)**
27
- **Plana / Curva**
Flat
- **Tamaño de área activa (H x V) [mm]**
596.736mm x 335.664mm
- **Relación de aspecto**
16:9
- **Tipo de panel**
VA
- **Brillo (típico)**
250 cd/m²
- **Brillo (mínimo)**
200 cd/m²
- **Relación de contraste estático**
3,000:1(Typ.)
- **Contrast Ratio (Dynamic)**
MEGA
- **HDR (High Dynamic Range)**

HDR10

- **Resolución**
FHD (1,920 x 1,080)
- **Tiempo de respuesta**
1ms(MPRT)
- **Ángulo de visualización (H / V)**
178°(H)/178°(V)
- **Soporte de colores**
Max 16.7M
- **Cobertura sRGB**
95%
- **Frecuencia de actualización**
Max 180Hz
- **Características generales**
- **Eco Saving Plus**
Yes
- **Modo Eye Saver**
Yes
- **Flicker Free**
Yes
- **Certificación Windows**
Windows 11
- **FreeSync**
FreeSync
- **Off Timer Plus**
Yes
- **Black Equalizer**
Yes
- **Virtual AIM Point**
Yes
- **Refresh Rate Optimizor**
Yes
- **Auto Source Switch**
Auto Source Switch
- **Interfaz**
- **DisplayPort**
1 EA
- **Versión de DisplayPort**

1.4

- **HDCP Version (DP)**

1.3

- **HDMI**

1 EA

- **Versión de HDMI**

2.0

- **HDCP Version (HDMI)**

1.4

- **Audífonos**

Yes

- **Hub USB**

No

Condiciones de operación

- **Temperatura**

10~40 °C

- **Humedad**

10~80, Non-condensing

Diseño

- **Color frontal**

BLACK

- **Rear Color**

BLACK

- **Stand Color**

BLACK

- **Tipo de base**

HAS

- **Base de altura ajustable**

120.0 ± 5.0 mm

- **Inclinación**

-5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°)

- **Giro**

-15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°)

- **Pivote**

-2.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°)

- **Montura de pared**

100.0 x 100.0

Alimentación

- **Alimentación**
AC100~240V
- **Consumo de energía (máximo)**
35W
- **Tipo**
External Adaptor
- **Dimensiones**
- **Dimensiones del equipo con base (A x Al x P)**
618.2 x 520.6 x 234.2 mm
- **Dimensiones del equipo sin base (A x Al x P)**
618.2 x 376.9 x 92.4 mm
- **Dimensiones del paquete (A x Al x P)**
694.0 x 207.0 x 454.0 mm
- **Peso (g)**
- **Peso del equipo con base**
4.4 kg
- **Peso del equipo sin base**
2.9 kg
- **Peso del paquete**
6.4 kg
- **Accesorios**
- **Longitud del cable de alimentación**
1.5 m
- **Cable DP**
Yes