

**ACTECK**

Bocinas Alámbricas  
**ELANT ACT AS470**



## CONECTIVIDAD VERSÁTIL: **BLUETOOTH 5.0 Y AUX JACK 3.5 mm**

Conecta fácilmente tus dispositivos vía **BT 5.0** con un alcance de 10 metros y **entrada AUX Jack 3.5 mm**.  
Compatibilidad garantizada con múltiples plataformas y una experiencia sin interrupciones.





## AUDIO ENVOLVENTE 2.1 PARA CADA DETALLE

Disfruta un sonido estéreo potente con efecto surround, ideal para juegos, películas y música con una claridad excepcional y realismo envolvente.

### POTENCIA REAL DE 11W RMS

Experimenta un rendimiento de audio constante gracias a sus **2 bocinas de 3W RMS** y **subwoofer integrado de 5W**, diseñados para llenar tu espacio con sonido nítido y profundo.



### DISEÑO COMPACTO CON SUBWOOFER INTEGRADO

El **subwoofer de 52 mm** amplifica los bajos sin ocupar espacio extra, brindando una experiencia sonora completa en un diseño eficiente y elegante en ABS.

### CONTROL TOTAL AL ALCANCE DE TU MANO

Ajusta el volumen con precisión gracias a su **perilla física de control**, diseñada para ofrecer una respuesta rápida y ergonómica en cada giro.





## ESPECIFICACIONES

Producto	Bocinas Alámbricas												
Modelo	AC-935241												
Material	ABS												
Dimensiones bocina	7.5 x 8.0 x 15.0 cm												
Dimensiones subwoofer	15.0 x 18.0 x 21.0 cm												
Peso	1450 g												
Sonido	Estéreo 2.1 / Surround												
Potencia RMS Total	11 W RMS												
Cable cargador	Si												
TWS	Si												
Botones	Perilla												
Conexión	BT 5.0 - AUX Jack 3.5 mm												
Bocinas	<table border="1"> <tr> <td>Cantidad</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Medida</td> <td>40 mm</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia</td> <td>20 Hz -20 KHz</td> </tr> <tr> <td>Sensibilidad</td> <td>75 dB</td> </tr> <tr> <td>Potencia RMS</td> <td>3 W RMS</td> </tr> <tr> <td>Impedancia</td> <td>4 Ω</td> </tr> </table>	Cantidad	2	Medida	40 mm	Frecuencia	20 Hz -20 KHz	Sensibilidad	75 dB	Potencia RMS	3 W RMS	Impedancia	4 Ω
Cantidad	2												
Medida	40 mm												
Frecuencia	20 Hz -20 KHz												
Sensibilidad	75 dB												
Potencia RMS	3 W RMS												
Impedancia	4 Ω												

## Subwoofer integrado

Cantidad	1
Medida	52 mm
Frecuencia	20 Hz -20 KHz
Impedancia	8 Ω
Potencia RMS	5 W
Alimentación	5 V == 1 A
Tipo de conector	USB-A

## MEDIDAS



## INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215935241
Medida de empaque (L*W*H)	31 x 18.5 x 24 cm
Peso	1.760 kg
Piezas por Inner	6 piezas
Medidas Inner (L*W*H)	57 x 32.5 x 50.5 cm
Peso Inner	11.31 kg
Garantía	1 año



La precisión del **audio profesional**

