

Enfriamiento de Aire
HELIUX PRO
HEX55



Display
Digital

Rendimiento de
220 W

4 pipas de
Cobre



ESPECIFICACIONES DEL ENFRIAMIENTO

Modelo	BR-941990
Producto	Enfriamiento de Aire
Color	Blanco
Dimensiones	120 x 78 x 153 mm
Dimensiones del disipador	120 x 50 x 148 mm
Tamaño de ventiladores	120 x 120 x 27 mm
Peso radiador	490 g
No. de pipas	4 pipas
Velocidad del ventilador	600-2200 RPM±10%
Flujo de aire	74.27 CFM
Presión del aire	2.87 mmH2O
Ruido	30 dB
Conektor del ventilador	PWM 4pin + hembra & macho
Tipo de rodamiento	Hidrodinámico
TDP	220 W
Voltaje	12 V... + LED 5 V...
Amperaje	0.25 A + LED: 0.5 A
Materiales	PBT + Aluminio + Cobre
Compatibilidad	Intel 1200 / 115x / 1700 / 1851 AMD AM4 / AM5
Iluminación	Tipo ARGB Cantidad de leds 20 Tipo ARGB Controladores Motherboard Conektor ARGB 3pin + hembra & macho Tamaño de cable 550 + 100 mm
Tamaño de placa a contacto con procesador	43 x 35 mm



Eficiencia compacta,
Frescura Asegurada




INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215941990
Medida de empaque (L*W*H*)	16.2 x 14.5 x 20.5 cm

MATERIALES PREMIUM, MAYOR DURABILIDAD

Fabricado con PBT, aluminio y cobre, este enfriador combina **máxima resistencia y diseño estético**, ideal para setups de alta gama.




4 PIPAS DE CALOR OPTIMIZADAS

Las cuatro pipas de cobre maximizan la transferencia de calor desde el procesador al disipador, manteniendo temperaturas óptimas incluso bajo carga.

DISIPADOR COMPACTO Y PODEROSO

Este enfriador con un solo disipador y ventilador **asegura una refrigeración eficiente en espacios compactos** sin comprometer el rendimiento térmico.




DISPLAY DIGITAL CON ESTILO ARGB

Equipa tu setup con un **display digital y ARGB personalizable, sincronizable con Aura Sync** para adaptar la iluminación a tu estilo o ambiente de juego.

Oprime para descargar el software.

DOWNLOAD ↓




VENTILADOR DE ALTO DESEMPEÑO

El ventilador mueve hasta 74.27 CFM de aire, proporcionando un flujo constante para **dissipar el calor de manera efectiva y silenciosa**. Con solo 30 dB de ruido, este enfriador es perfecto para ambientes silenciosos, ya sea para jugar o trabajar sin interrupciones.

CONTROL PWM PRECISO

Con conector 4-pin PWM, ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para **equilibrar rendimiento y ruido de manera eficiente**. Así como la conexión USB para transmisión de datos en la pantalla LCD.




COMPATIBILIDAD UNIVERSAL AMD E INTEL

Este enfriador es compatible con las placas base más populares del mercado, *facilitando la instalación en cualquier configuración.*

ACCESORIOS INTEL / AMD




Soporte Intel
(LGA 115/1200/
1700/1851)




Soporte
universal




Sujetador para
ventilador




Poste Intel
1700/1851



Poste
AMD AMD4 / AM5
Intel 115X / 1200



Tornillos de
montaje Intel



Tornillos de
montaje AMD

RENDIMIENTO IDEAL PARA 220W TDP

Diseñado para procesadores de hasta 220W, este enfriador es una *solución confiable para setups de gaming y trabajo exigentes.*



Máximo enfriamiento
Máximo Rendimiento