

ACTECK®

Gabinete Compacto Mini Torre ZYRON GC606



Ventiladores FRGB
Incluye
2 x 120 mm FRONTALES
1 x 120 mm TRASERO



Panel de
Cristal Templado



Conexión
1x USB A 3.0 + 1x USB A 2.0
1x Audio 3.5mm



Compatibilidad
Micro ATX / Mini ITX



5 AÑOS de
garantía
+ 1 AÑO EN
COMPONENTES
INTERNAOS

ARMONÍA ENTRE FORMA Y FUNCIÓN

Fabricado con metal resistente de SPCC 0.4 mm, plástico duradero y cristal templado, este gabinete ofrece elegancia, solidez y modernidad, brindando un aspecto profesional **ideal para oficinas contemporáneas** y entornos ejecutivos exigentes.



Materiales
Metal + Plástico
+ Cristal Templado



COMPATIBILIDAD CON TARJETAS COMPACTAS

Soporta tarjetas madre Micro ATX y Mini ITX, optimizando el espacio disponible sin comprometer el rendimiento. Perfecto para estaciones de trabajo modernas que requieren funcionalidad, eficiencia y dimensiones compactas en oficina.



EXPANSIÓN Y ALMACENAMIENTO GARANTIZADO

Con **4 slots expandibles** y bahías para unidades SSD y HDD, este gabinete permite ampliar almacenamiento y desempeño, garantizando orden y productividad.



FLUJO DE AIRE OPTIMIZADO

Incluye **3 ventiladores de 120 mm** y está diseñado con **capacidad para instalar hasta siete ventiladores**, por lo que asegura un sistema fresco, estable y silencioso, ideal para oficinas que buscan rendimiento confiable diariamente.




CONECTIVIDAD COMPLETA Y EFICIENTE

Incluye un puerto **USB 3.0**, un **USB 2.0** y un **conector de audio 3.5 mm**, asegurando accesibilidad inmediata, productividad constante y comodidad en cada estación de trabajo diaria.

ESPECIFICACIONES

Producto	Gabinete
Modelo	AC-943819
Factor de forma	Mini Torre
Color	Negro
Materiales	Exterior: Metal + Plástico + Cristal Templado Panel Izquierdo: Cristal Templado Panel Derecho: Metal Panel Frontal: Plástico Tipo de acero y grosor: SPCC 0.4 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	33.0 x 19.7 x 39.8 cm
Peso	3.1 kg
Soporte Tarjeta Madre	Micro-ATX / Mini-ITX
Slots Expansibles	4
Bahías para unidades	3.5"/2.5" Combo: 2
Panel I/O	Puertos USB: 1x USB 3.0 + 1x USB 2.0 Audio: Audio 3.5 mm
Ventiladores	Superior: 2x 120 mm Frontal: 2x 120 mm Trasero: 1x 120 mm Inferior: 2x 120 mm Sobre PSU
Ventiladores Pre Instalados	Frontal: 2x 120 mm Trasero: 1x 120 mm
Información de Ventiladores	Velocidad: 1100±10% Flujo de aire: 32.5 CFM Presión de aire: 1.16 mmH2O±10%
Pre instalados	Ruido: 22±10%dB Tipo de Iluminación: FRGB Alimentación: Molex
Radiador	Superior: 240 mm Trasero: 120 mm
Tolerancias	Enfriamiento CPU Torre: 160 mm Tarjetas gráficas: 285 mm
Cableado	Detrás de MB: 20 mm
Fuente de poder	Tipo: ATX (No incluida) Ubicación: Parte Inferior
Accesorios	Si
Botón de reset	Si
Botón de encendido	Si

MEDIDAS*



*Medidas aproximadas

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215943819
Medida de empaque (L*W*H)	42.5 x 24.5 x 37.9 cm
Peso	3.6 kg
Piezas por Inner	1 pieza
Medidas Inner (L*W*H)	42.5 x 24.5 x 37.9 cm
Peso Inner	3.6 kg
Garantía	5 años + 1 año en componentes



Diseñado para destacar, construido para durar.