



HP Sales Central

Cartucho de tinta DesignJet HP 728 de 130 ml amarillo (F9J65A)

Activo desde 30/11/2015



Descripción general

Es fácil obtener resultados claros y nítidos. Las tintas HP originales, diseñadas junto con su impresora común/multifunción HP DesignJet como un sistema completo de impresión optimizada, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la productividad. Elija entre cartuchos de 40 a 300 ml según sus necesidades.

Haga avanzar los proyectos y simplifique la colaboración de los equipos con impresiones de calidad, ya sean planos claros y de lectura sencilla o presentaciones llamativas y coloridas. Con las tintas HP originales, obtiene líneas precisas, claras y nítidas, y colores vivos.

Es su elección. Una gama de tamaños de cartuchos de tinta HP que van de 40 a 300 ml, diseñados para sus volúmenes de impresión. Los consumibles grandes reducen la intervención. La devolución de los cartuchos de tinta para su reciclaje es fácil y práctica.¹

Ahorre tiempo imprimiendo sin dificultades. Para obtener la calidad uniforme que necesita, busque las tintas HP originales diseñadas junto con su impresora común o multifunción como un sistema de impresión optimizada. Impresiones de secado rápido y que no se corren para que no pierda tiempo.

Especificaciones

Color(es) de consumibles de impresión

Amarillo

Gota de tinta

6 pl

Tipos de tinta

Basada en colorantes

Volumen de cartucho de impresión proporcionado

130 ml

Margen de temperaturas operativas

5 a 40°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-25 a 55°C

Humedad durante almacenamiento

De 20 a 80% HR

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

202 x 129 x 40 mm

Peso

0,21 kg

Número UPC

888793397848

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

202 x 129 x 40 mm

Peso del embalaje

0,25 kg

Código de barras para caja de cartón modelo más pequeña

10888793397845

Cantidad en caja individual o caja principal

20

Dimensiones de caja individual o caja principal (ancho x fondo x alto)

364 x 218 x 229 mm

Peso de la caja (cartón maestro o caja)

5,22 kg

Código de barras de pallet

20888793397842

Piezas por pallet

1680

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1016 x 1219,2 x 1501,14 mm

Peso del pallet

458,5 kg

País de origen

Fabricado en Singapur

Contenido de la caja

Cartucho de tinta

Garantía

Hasta la fecha de "fin de garantía" o hasta que se alcance el final del límite de uso con garantía. Lo primero que ocurra.

Descripción general

- 1 Consulte <http://www.hp.com/recycle> para saber cómo participar y conocer la disponibilidad del programa HP Planet Partners; el programa puede no estar disponible en su zona. Si el programa no está disponible, consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) disponible en <http://www.hp.com/go/ecodata>, para determinar la forma de eliminación adecuada.

Recursos

Hoja de datos (1)

Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing

Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

Informe (3)

HP 727/728 Original DesignJet Ink Cartridges ISO 11798 Durability Certificate

HP 727/728 Original DesignJet Ink Cartridges ISO 11798 Durability Certificate. For documents HP adheres to the ISO 11798 Permanence and Durability standard, sometimes referred to as the Archivability standard.

HP 72MK/711MK/727MK/728MK/730MK/761MK/763MK/764MK/765MK Original DesignJet Ink Cartridges 11798 Durability Certificate

Black inks designated HP 72MK, HP 711MK, HP 727MK, HP 728MK, HP 730MK, HP 761MK, HP 763MK, HP 764MK and HP 765MK Original DesignJet Ink Cartridges 11798 Durability Certificate. For documents HP adheres to the ISO 11798 Permanence and Durability standard, sometimes referred to as the Archivability standard.

WIR Dark Storage Permanence Statement for HP

WIR statement concerning the dark storage permanence of documents printed with Original HP pigment inks and dye inks on HP Bright White Inkjet Paper. Tests conducted by Wilhelm Imaging Research, Inc. for HP Inc. indicating years of dark storage.

Resumen de solución (1)

Programa de Distribución Calificada para Consumibles Originales HP

El HP Qualified Distribution Program, es un programa que tiene como objetivo asegurar una experiencia de compra de alta calidad, dando confianza a los consumidores y empresas usuarios de consumibles originales HP.

Imágenes: producto (1)



Orientada hacia el centro

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1526 (jpg)	2359 x 1671 (png)
2360 x 1697 (jpg)	

Videos (2)

HP Lifestyle Original HP Supplies LAR video

Partner with HP for the environment

Impresoras compatibles

Impresoras de formato grande HP DesignJet

Impresoras de oficina para CAD y GIS

Activo	Impresora de 36" HP DesignJet T730	F9A29A
Activo	Impresora de 36" HP DesignJet T730	F9A29D
Activo	Impresora de 36" HP DesignJet T730	F9A29G
Activo	Impresora multifunción de 24" HP DesignJet T830	F9A28A
Activo	Impresora multifunción de 24" HP DesignJet T830	F9A28B
Activo	Impresora multifunción de 24" HP DesignJet T830	F9A28D
Activo	Impresora multifunción de 36 pulgadas HP DesignJet T830	F9A30A
Activo	Impresora multifunción HP DesignJet T830 de 91,44 cm (36 pulgadas)	F9A30D
Activo	Impresora multifunción HP DesignJet T830 de 91,44 cm (36 pulgadas)	F9A30G

Especificaciones detalladas

Anuncio Copyright

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Banda del cabezal de impresión (pulgadas)

1,125 pulgadas

Cantidad de capas en pallet

6

Cantidad de paquete

1

Cantidad en caja individual o caja principal

20

Código de barras de pallet

20888793397842

Código de barras para caja de cartón modelo más pequeña

10888793397845

Código UNSPSC

44103105

Color del cartucho

Yellow

Color(es) de consumibles de impresión

Amarillo

Compatibilidad con hardware

Impresora HP DesignJet T730, impresora multifunción HP DesignJet T830

Cómputo de cartones en el pallet

84

Cómputo de cartones por capa de pallet

14

Contenido de la caja

Cartucho de tinta

Cuenta de producto por unidad

1

Dimensiones de caja individual o caja principal (ancho x fondo x alto)

364 x 218 x 229 mm

Dimensiones de la caja (cartón maestro o caja)

14.33 x 8.58 x 9.02 in

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

202 x 129 x 40 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

7,95 x 5,08 x 1,57 pulg.

Dimensiones del pallet

40 x 48 x 59.1 in

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1016 x 1219,2 x 1501,14 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

202 x 129 x 40 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

7,95 x 5,08 x 1,57 pulg.

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)

supplies/F9J65A_190x170.jpg

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)

supplies/F9J65A_70x100.jpg

Garantía

Hasta la fecha de "fin de garantía" o hasta que se alcance el final del límite de uso con garantía. Lo primero que ocurra.

Garantía

Todos los cartuchos de tinta, cabezales de impresión y otros consumibles HP tienen garantizado estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante el periodo de garantía. Esta garantía es válida para cualquier cartucho de tinta o cabezal de impresión HP, siempre que se utilice en su dispositivo de impresión designado de HP o de un fabricante de equipamiento original (OEM) autorizado. Consulte el manual del producto de la impresora, para determinar la selección correcta del cartucho de tinta, cabezal de impresión u otros consumibles. Esta garantía no cubre los productos de tinta HP que se hayan rellenado, remanufacturado, repulido, utilizado incorrectamente o manipulado. La cobertura dura hasta la fecha de "fin de garantía" o hasta el fin del límite de uso con garantía, lo que ocurra antes. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LAS GARANTÍAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS SON EXCLUSIVAS, Y NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, YA SEA ORAL O POR ESCRITO. HEWLETT-PACKARD RECHAZA ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LOS DERECHOS EXPRESADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA CONSTITUYEN SUS DERECHOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS. HEWLETT-PACKARD NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS INCIDENTALES, DIRECTOS, CONSECUENTES, ESPECIALES O INDIRECTOS, NI TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS QUE SE PRODUZCAN COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE GARANTÍA, O POR OTRAS CAUSAS. EN ALGUNOS PAÍSES, ESTADOS O REGIONES NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR QUIZÁ NO SEA APLICABLE EN SU CASO.

Gota de tinta

6 pl

Humedad durante almacenamiento

De 20 a 80% HR

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Inyectores del cabezal de impresión

9632

Margen de temperaturas operativas

41 a 104°F

Margen de temperaturas operativas

5 a 40°C

Nombre clave

Candela

Número UPC

888793397848

País de origen

Fabricado en Singapur

Peso

0,21 kg

Peso

0,45 lb

Peso de caja (caja o cartón principal, imperial)

11.51 lb

Peso de la caja (cartón maestro o caja)

5,22 kg

Peso del embalaje

0,25 kg

Peso del embalaje

0,54 lb

Peso del pallet

1010.82 lb

Peso del pallet

458,5 kg

Piezas por pallet

1680

Selectividad

728

Subgrupo

Standard Capacity Cartridges

Subgrupo de producto

Cartuchos de tinta de capacidad estándar

Tecnología

Ink

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Tecnología de resolución

TUJ 4.0

Temperatura de almacenamiento: límites

-13 a 131°F

Temperatura de almacenamiento: límites

-25 a 55°C

Tipo de suministro

Cartridges

Tipos de tinta

Basada en colorantes

Volumen de cartucho de impresión proporcionado

130 ml

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.